


nowa lokalizacja
syreny alarmowej
na słupie SO 5/3 + fundament B-80
zasilanie z istniejącego obwodu



SYMBOL	OPIS
ZK	Złącze kablowe - istniejące
RG	Rozdzielnica główna - projektowana
TK	Tablica kuchni - projektowana
TG	Tablica garażu - projektowana
	Oprawa typu downlight
	Oprawa typu downlight z modulem awaryjnym 2h
	Oprawa jarzeniowa 2x36W IP65
	Oprawa jarzeniowa 2x36W IP65 z modulem awaryjnym 2h
	Oprawa jarzeniowa rastrowa 2x36W
	Oprawa jarzeniowa rastrowa 2x36W z modulem awaryjnym 2h
	Oprawa typu plafon 2x18W
	Oprawa typu naświetlacz
	Oprawa typu kinkiet
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik grupowy
	Łącznik schodowy
	Oprawa awaryjna "WYJŚCIE"
	Wypust kablowy 230V 4-przewodowy zasilanie wentylatorów
	Syrena

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - IEC 60364 - 7 - 701

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
1.1.	HOL WEJŚCIOWY	pl. ceramiczne	15,80
1.2.	MAŁA SALA	pl. ceramiczne	25,95
1.3.	KORYTARZ	pl. ceramiczne	5,08
1.4.	POM. GOSPODARCZE	pl. twardo	66,08
1.5.	TOILETA DLA POM. GOSP.	pl. ceramiczne	7,13
1.6.	TOILETA MĘSKA	pl. ceramiczne	7,81
1.7.	TOILETA DAMSKA	pl. ceramiczne	7,03
1.8.	TOILETA WIELOKOPR.	pl. ceramiczne	4,59
1.9.	KORYTARZ	pl. ceramiczne	4,51
1.10.	POM. PORZĄDKOWE	pl. ceramiczne	1,33
1.11.	KORYTARZ	pl. ceramiczne	3,98
1.12.	POM. PERSONELU	pl. ceramiczne	4,57
1.13.	TOILETA PERSONELU	pl. ceramiczne	3,42
1.14.	POM. CHŁODZIAREK	pl. ceramiczne	2,00
1.15.	KUCHNIA	pl. ceramiczne	14,93
1.16.	ZMYWALNIA	pl. ceramiczne	5,70
1.17.	SALA DUŻA	pl. ceramiczne	137,54
1.18.	GARDEROBA	pl. ceramiczne	4,59
1.19.	SCENA	pl. ceramiczne	23,81
1.20.	KIEBZEŁ SCENICZNY	pl. ceramiczne	7,07
Powierzchnia ogółem			398,83
Powierzchnia zabudowy			433,88m²



PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRÓDA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ	temat
Śródk 8, gmina Kleszczewo działka ozn. nr ewid: 42/13	adres budowy
Gmina Kleszczewo 63-005 Kleszczewo Wilk ul. Poznańska 4	inwestor
INSTALACJE OŚWIE TLЕНИЯ - RZUT PARTERU	stadium P.T. skala 1:100
inż. Andrzej Szafrński upr. bud. 111/90/PW	projektant:
mgr inż. Michał Szafrński	asystent projektanta:
68 2011	ŚRÓDA WIELKOPOLSKA LIPIEC 2011r.
E-03	