PROFIL PO TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKACH P16÷S10 I P16÷Sistn.

SKALA 1 : 100/500



1. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PCV SN8 o jednorodnej strukturze ścianki.
2. Wykopy wykonywane o ścianach pionowych należy zabezpieczyć.
3. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne.
4. Przed przystąpieniem do robót, w węźle **K** należy zweryfikować rzędną istn. kanału deszczowego.
5. Rzędne włazów dostosować do niwelety istniejących/projektowanych nawierzchni.
6. Nawierzchnie odtworzyć do stanu pierwotnego.

Inwestor:	**GMINA KLESZCZEWO** **ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo**
Przedsięwzięcie:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŚREDZKIEJ, GOSPODARCZEJ I KASZTANOWEJ I SPORTOWEJ W TUCZNIACH GM. KLESZCZEWO
Opracowanie:	ORGANIZACJA WYKONANIA INWESTYCJI
Nazwa rysunku:	**PROFIL PO TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKACH P16÷S10 I P16÷Sistn.**

STUDIO DK
Studio DK
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań
tel./fax (61) 66 14 873
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl

Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Agnieszka Książkiewicz	-		1:100/500	5
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0156/POOS/03			

AutoCAD LT 2007 - licencja nr 03285000

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115+118