PROFILE PO TRASIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ Pg26÷Pg31 - UL. ŚREDZKA

SKALA 1 : 100/500

LEGENDA
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- grunt / zieleń
- chodnik z kostki betonowej
- nawierzchnia asfaltowa



	S28 – Pg26	S29 – Pg27	S30 – Pg28	S33 – Pg29	S34 – Pg30	S36 – Pg31
RZĘDNA TERENU	84,00; 84,50	84,20; 84,30	84,30; 84,60	83,50; 83,70	83,70; 83,70	83,90; 83,90
RZĘDNA DNA KANAŁU	81,91; 82,00; 82,80	82,15; 82,24; 82,39	82,65; 82,74; 82,98	81,52; 82,00; 82,20	81,58; 82,11; 82,20	81,96; 82,05; 82,13
GŁĘBOKOŚĆ [m]	2,09; 2,00; 1,70	2,05; 1,96; 1,91	1,65; 1,56; 1,62	1,98; 1,50; 1,50	2,12; 1,59; 1,50	1,94; 1,85; 1,77
SPADEK / DŁUGOŚĆ	20,00% / 4,0m	1,58% / 9,5m	6,00% / 4,0m	4,44% / 4,5m	1,50% / 6,0m	1,60% / 5,0m
MATERIAŁ	Ø0,16m PVC-U SN8 o jednorodnej strukturze ścianki					
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,0; 4,0; 4,0	0,0; 9,5; 9,5	0,0; 4,0; 4,0	0,0; 4,5; 4,5	0,0; 6,0; 6,0	0,0; 5,0; 5,0

1. Przykanaliki wykonać z rur Ø0,16m PCV SN8 o jednorodnej strukturze ścianki.
2. Wykopy wykonywane o ścianach pionowych należy zabezpieczyć.
3. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne.
4. Rzędne włazów dostosować do niwelety istniejących nawierzchni.
5. Nawierzchnie odtworzyć do stanu pierwotnego.

Inwestor:	**GMINA KLESZCZEWO** ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Przedsięwzięcie:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŚREDZKIEJ, GOSPODARCZEJ, KASZTANOWEJ I SPORTOWEJ W TULCACH, GM. KLESZCZEWO
Opracowanie:	ORGANIZACJA WYKONANIA INWESTYCJI
Nazwa rysunku:	**PROFILE PO TRASIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ Pg26÷Pg31 - UL. ŚREDZKA**

STUDIO DK
Studio DK
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań
tel./fax (61) 66 14 878
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl

Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Agnieszka Książkiewicz	-		1:100/500	12
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			

AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118