

DACHÓWKA KARPÍÓWKA W KORONKE  
ŁATY 4x6cm  
KONTREŁATY 2x4cm  
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA  
ISTNIEJĄCE KROKOWIE

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN


TYNK SILIKONOWO–AKRYLOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
PŁYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU  
WETNA MINERALNA TWARDA 15cm

TYNK SILIKONOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
PŁYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

PROJ. PARAPET – BLACHA MALOWANA PROSZKOWO  
IST. DASZEK ROZEBRAĆ

PREPARAT PRZECIW GRAFITII  
TYNK SILIKONOWO–AKRYLOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
POLISTYREN XPS gr.12cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

PREPARAT PRZECIW GRAFITII  
TYNK SILIKONOWO–AKRYLOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
POLISTYREM XPS gr.12cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU



PROJ. WETNA MINERALNA gr.20cm  
FOLIA IZOLACYJNA PE 0,2mm  
IST. PŁYTA STROPOWA gr.23cm

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

TYNK SILIKONOWO–AKRYLOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
PŁYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU  
WETNA MINERALNA TWARDA 15cm

TYNK SILIKONOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
PŁYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

PROJ. PARAPET – BLACHA MALOWANA PROSZKOWO

PREPARAT PRZECIW GRAFITII  
TYNK SILIKONOWO–AKRYLOWY BARIWIONY W MASIE  
SIATKA ZBRÓJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATÓPIENIA SIATKI  
POLISTYREN XPS gr.12cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

ARCHITEKTONICZNA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI  
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel/fax 8708 614, 0601 87 51 57

Gmina Kleszczewo, 63–005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

Temat: Termomodernizacja budynków szkoły w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63–005 Kleszczewo, dz.m/20/3

PRZEKROJ B-B

INWESTOR:			
Gmina Kleszczewo, 63–005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4			
TEMAT:			
Termomodernizacja budynków szkoły w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63–005 Kleszczewo, dz.m/20/3			
AUTOR:			
mgr inż.arch. Tłuczdyński		ARCHITEKTURA	10/7/98
inż.arch. Kosiński		ARCHITEKTURA	
mgr inż.arch. A. Marek		ARCHITEKTURA	
BRANŻA:			
ARCHITEKTURA		DATA: 07.2016r.	REV: 01
		SKALA: 1:100	NR RYS: A9