


TYNK SILIKONOWY BARIWNY W MASIE
SIATKA ZBRÓJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m <sup>2</sup>
WARSTWA ZBRÓJĄCA Z ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWEJ DO ZATOPNIENIA SIATKI
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO WŁOCNIENIA PŁYT STYROPIANOWYCH
IST. SCIANA BUDYNKU

TYNK SILIKONOWY BARIWNY W MASIE
SIATKA ZBRÓJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m <sup>2</sup>
WARSTWA ZBRÓJĄCA Z ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWEJ DO ZATOPNIENIA SIATKI
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO WŁOCNIENIA PŁYT STYROPIANOWYCH
IST. SCIANA BUDYNKU



TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY BARIWNY W MASIE
SIATKA ZBRÓJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m <sup>2</sup>
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATOPNIENIA SIATKI
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm
ZAPRAWA KLEJOWA
IST. SCIANA BUDYNKU
WELNA MINERALNA TWARDA 15cm

PROJEKTOWANE OKNA 78x206cm  
Z PODWYŻSZONĄ OŚMIĄ OBROTU  
ORAZ NAWIETNEM DOLNYM  
(NIEOTWIERALNYM Z SZCZĄŁA BEZPIECZNA)  
np. FAKRO FDY-V U3

WELNA MINERALNA TWARDA 15cm
IST. SCIANA BUDYNKU
ZAPRAWA KLEJOWA
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm
WARSTWA ZBRÓJENIOWA DO ZATOPNIENIA SIATKI
SIATKA ZBRÓJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m <sup>2</sup>
TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY BARIWNY W MASIE

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA			
TOMASZ DROZDZYŃSKI			
ul.Konarska 18, 61-041 Poznań, tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR	Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4		
TEMAT	Remont i modernizacja budynków szkoły w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, dz.nr 20/3		
RZUT STRYCHU			
AUTOR	mgr inż. arch. T.Drozdzyński	OPRACOWANIE I WYKONANIE	10/7/2016
	mgr inż. arch. A.Drozdzyński	ARCHITEKTURA	
	mgr inż. arch. A. Węgr	ARCHITEKTURA	
BRODA	ARCHITEKTURA	DATA	07.2016r.
REW	01	SKALA	1:100
NR RYS.	A7		