



POŁĄCZENIA POLBRUK LEKKI/SZTUCZNA TRAWA

5,0	DARŃ
20,0	GLEBA UPRAWNA GRUNT RODZIMY

6,0	POLBRUK LEKKI
15,0	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA do Wz 1,0
	GRUNT RODZIMY

2,0	TRAWA SYNTETYCZNA (kolor zielony) Z WYPEŁNIENIEM PIASKIEM KWARCOWYM ORAZ GRANULATEM GUMOWYM , POLIETYLEN 100% WŁÓKNO fibrylowane, WYS. WŁÓKNA 15mm +/-10%, GĘSTOŚĆ min. 17000 włókien/m2
5,0	KLINIEC ŁAMANY 0-5 mm JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA (DOP. ODCHYLEKA OD POZIOMU +/- 4mm NA ŁACIE DŁ. 4 m)
15,0	KRUSZYWO KAMIENNE 5,0-40,0 mm GEOWŁÓKNINA
15,0	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO do Wz 1,0 GRUNT RODZIMY

8,0	POLBRUK CIĘŻKI
10,0	PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 4:1
20,0	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA do Wz 1,0
	GRUNT RODZIMY



PROJEKT	<p>BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GOWARZEWIE GM. KLESZCZEWO</p>
INWESTOR	<p>GMINA KLESZCZEWO UL. POZNAŃSKA 4 63 - 005 KLESZCZEWO</p>
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU		
DETALE NAWIERZCHNI BOISKA TRENINGOWEGO		
PROJEKTANT		ZP-0014 281/Sz/88
mgr inż. arch. Jerzy Nowak		
SPRAWDZIŁ		ZP-0281 18/Sz/78
dr inż. arch. Karol Krzątała		
OPRACOWAŁ		DATA 13.05.2017
PROJEKT NR	SKALA	ARKUSZ NR
017_04	1:20	4
ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY POSIADACZCA PRAW AUTORSKICH JEST ZABRONIONE. Dp: 11/24/2019 13:44 115.118		