



Poznań, dnia 07.03.2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**

za potwierdzeniem odbioru

PO.RUZ.421.402.7.2018.MD

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 1, 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i ust. 4, art. 400 ust. 1 i ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i 4, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.), oraz § 21 ust. 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), a także art. 49 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu reprezentowana przez Pełnomocnika, dotyczącego: stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.04.2009 r., znak: DSR.VI.6213-81/08 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań-Gniezno od km 0+420 do km 34+615 do cieków i urządzeń wodnych

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.04.2009 r., znak: DSR.VI.6213-81/08 w części dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (pkt I ppkt 2., 2.1.).
- II. **Udzielić** Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 61-763 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań-Gniezno od km 0+420 do km 34+615 oraz z odcinka drogi krajowej DK 5 od km 136+260 do km 141+049 w zakresie przedstawionym w nw. tabeli:

Nr zlewni	Powierzchnia zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{r}}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
1	3,00	dz. 3/4 obręb 0024 Skierszewo, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 1 następnie wylot ZR 1 do rowu RW-S	0,624	16530,0
	3,32	5821984.69 6468755.56			
2	0,205	dz. 66/10 obręb 0001 Braciszewo, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Wylot z SEP 2 do rz. Wrześnicy w km 56+860	0,043	1129,55
	0,23	5821795.25 6468317.57			
3	4,95	dz. 66/10 obręb 0001 Braciszewo, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 3 następnie wylot ZR 3 do rz. Wrześnicy w km 56+830	1,03	27274,50
	5,50	5821766.88 6468307.40			
4	3,63	dz. 19/1 obręb 0019 Woźniki, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 4 następnie wylot ZR 4 do rz. Małej Wełny w km 71+410	0,755	20001,30
	4,03	5821078.93 6466392.49			
5	7,61	dz. 194 obręb 0019 Woźniki, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 5 następnie wylot ZR 5 do rz. Małej Wełny w km 71+040	1,58	41931,10
	8,45	5820727.3 6466369.15			
6	1,55	dz. 193 obręb 0019 Woźniki, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 6 następnie wylot ZR 6 do rz. Małej Wełny w km 71+045	0,32	8540,50
	1,73	5820717.81 6466362.49			
7.1	0,68	dz. 57/2 obręb 0001 Braciszewo, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 7.1 następnie wylot ZR 7.1 do rowu R-MW-128	0,14	3746,80
	0,76	5821849.65 6467006.10			
7.2	1,10	dz. 57/3 obręb 0001 Braciszewo, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 7.2 następnie wylot ZR 7.2 do rowu R-MW-128	0,23	6061,00
	1,22	5821894.24 6466948.34			
8	6,72	dz. 19/1 obręb 0019 Woźniki, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 8 następnie wylot ZR 8 do rz. Małej Wełny w km 71+400	1,40	37027,20
	7,46	5821080.20 6466386.66			

Nr zle- wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\max}$	Średnia roczna $Q_{\text{śr r}}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
9	1,84	dz. 170/4 obręb 0008 Łubowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 9 następnie wylot ZR 9 do rowu R-MW-CG	0,38	10138,40
	2,04	5820674.70 6465406.60			
10	3,42	dz. 335/2 obręb 0008 Łubowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 10 następnie wylot ZR 10 do rz. Małej Wełny w km 69+415	0,71	18844,40
	3,81	5820096.40 6465186.59			
11	1,68	dz. 335/2 obręb 0008 Łubowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 11 następnie wylot ZR 11 do rz. Małej Wełny w km 69+415	0,35	9256,80
	1,86	5820096.73 6465183.20			
12	2,01	dz. 326/2 obręb 0008 Łubowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 7.12 następnie wylot ZR 7.12 do rowu R-MW-127	0,42	11075,10
	2,22	5819749.65 6464361.69			
13	3,76	dz. 325/2 obręb 0008 Łubowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 7.13 następnie wylot ZR 7.13 do rowu R-MW-127	0,78	20717,60
	4,18	5819746.89 6464358.65			
14	3,09	dz. 86/1 obręb 0012 Pierzyska Baranowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 14 następnie wylot ZR 14 do rowu R-MW-CJ	0,64	17025,90
	3,44	5818585.08 6463179.15			
14 A	3,10	dz. 86/1, 89/1 obręb 0012 Pierzyska Baranowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 14 następnie wylot do zbiornika 14B	0,64	17081,00
	3,49	5818491.51 6463249.56			
14B	1,40	dz. 90/2 obręb 0012 Pierzyska Baranowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 14B następnie wylot ZR 14B do rz. Małej Wełny	0,29	7714,00
	1,62	5818471.38 6463213.76			

Nr zle - wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{r}}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
15	1,93	dz. 85/2 obręb 0012 Pierzyska Baranowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 15 następnie wylot ZR 15 do rowu R-MW-CJ	0,40	10634,30
	2,14	5818521.73 6463177.16			
16	3,67	dz. 79/3 obręb 0012 Pierzyska Baranowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 16 następnie wylot ZR 16 do rowu R-MW-CJ	0,76	20221,70
	4,08	5818253.63 6462701.83			
17	6,60	dz. 174/3, 174/4 obręb 0003 Fałkowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 17 następnie wylot ZR 17 do rowu R-MW-CJ-5	1,37	36366,00
	7,33	5817357.05 6461528.37			
18	2,52	dz. 5038/9 obręb 0003 Fałkowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 18 następnie wylot ZR 18 do rowu R-MW-CJ-9	0,52	13885,20
	2,80	5816530.04 64600501.12			
19	1,82	dz. 5/67 obręb 0001 Chwałkówko, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 19 następnie wylot ZR 19 do rowu R-MW-CJ-12	0,38	10028,20
	2,02	5816120.14 6460200.94			
20	3,95	dz. 5/58 obręb 0001 Chwałkówko, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 20 następnie wylot ZR 20 do rowu R-MW-CJ-12	0,82	21764,50
	4,38	5816100.89 6460210.97			
21	0,60	dz. 136/8 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Wylot z OS 21 do rowu R-D-B	0,12	3306,00
	0,66	5815097.64 6459409.62			
22	0,75	dz. 191/1 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Wylot z OS 22 do rowu R-D-B	0,16	4132,50
	0,83	5815062.49 6459474.64			

Nr zle - wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{r}\ r}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
23	1,70	dz. 190/1 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 23 następnie wylot ZR 23 do Kan. Dymacz w km 9+050	0,35	9367,00
	1,89	5814753.97 6459218.36			
24	3,02	dz. 178/13 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 24 następnie wylot ZR 24 do Kan. Dymacz w km 9+060	0,63	16640,20
	3,35	5814749.61 6459222.48			
25	2,48	dz. 170/1 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 25 następnie wylot ZR 25 do rowu R-D-C	0,52	13664,80
	2,75	5814271.69 6458785.58			
26	3,12	dz. 164/1 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 26 następnie wylot ZR 26 do rowu R-D-C-3	0,65	17191,20
	3,46	5813900.34 6458433.34			
27	3,06	dz. 5073/2 obręb 0018 Wierzyce, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 28 następnie wylot ZR 28 do Kanału Czachurskiego w km 11+765	0,64	16860,60
	3,41	5813328.77 6457608.35			
28	1,89	dz. 23 obręb 0004 Czachurki, dz. 70 obręb 0007 Gołut, 301, 268, 284 obrab 0010 Jezierce gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno rowów infiltracyjnych	0,39	10413,90
	2,00	5812671.58 6456448.13			
29	3,10	dz. 20/9 obręb 0004 Czachurki, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 28 następnie wylot ZR 28 do Kanału Czachurskiego w km 11+765	0,64	17081,00
	3,44	5812458.05 6455888.29			
30	1,63	dz. 276/3 obręb 0012 Sanniki, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika sedymantacyjno - filtracyjnego ZSF 31	0,34	8981,30
	3,37	5812274.88 6455530.78			

Nr zlewni	Powierzchnia zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{s}\ r}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
31	1,73	dz. 32/9 obręb 0030 Wagowo, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 32 następnie wylot ZR 32 do rowu C-39-1	0,36	9532,30
	2,94	5811325.54 6454563.03			
32	1,74	dz. 32/9 obręb 0030 Wagowo, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 33 następnie wylot ZR 33 do rowu C-39-1	0,36	9587,40
	3,60	5811254.28 6454581.08			
33	1,77	dz. 11/1 obręb 0012 Sanniki, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 34 następnie wylot ZR 34 do rowu C-5	0,37	9752,70
	3,67	5810882.09 6453625.00			
34	1,63	dz. 40/3 obręb 0012 Sanniki, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 35 następnie wylot ZR 35 do rowu RD-16	0,34	8981,30
	3,36	5810256.95 6452699.22			
35	0,41	dz. 39/2 obręb 0012 Sanniki, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 36 następnie wylot ZR 36 do rowu RD-16	0,09	2259,10
	0,85	5810086.09 6452756.73			
36	1,48	dz. 9/1 obręb 0023 Wiktorowo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika sedymencyjnego ZR 37	0,31	8154,80
	3,06	5809545.00 6451849.08			
37	2,74	dz. 278/3, 2/9 obręb 0008 Iwno, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 38 następnie wylot ZR 38 do rowu	0,57	15097,40
	1,90	5808806.34 6450871.79			
38	0,365	dz. 33/3 obręb 0008 Iwno, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	rz. Cybina w km 31+995	0,075	2011,15
	0,755	5808683.81 6450514.25			
38a	0,365	dz. 33/3 obręb 0008 Iwno, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	rz. Cybina w km 32+650	0,075	2011,15
	0,755	5808562.00 6450571.12			

Nr zle- wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\max}$	Średnia roczna $Q_{\text{śr r}}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
39	2,32	dz. 9 obręb 0008 Iwno, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 39 następnie wylot ZR 39 do rowu R-S1	0,48	12783,20
	4,80	5808294.01 6449875.33			
40	1,37	dz. 72/10 obręb 0008 Iwno, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 40 następnie wylot ZR 40 do rowu R-S2	0,29	7548,7
	2,83	5807281.57 6449106.04			
41	2,25	dz. 132/3 obręb 0019 Strumiany, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 41 następnie wylot ZR 41 do rowu R-1	0,47	12397,50
	4,66	5805791.87 6448437.91			
42	0,15	dz. 54/3 obręb 0010 Libartowo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 42 następnie wylot ZR 42 do rowu R-13	0,03	826,50
	0,31	5805435.80 6448377.05			
43	1,24	dz. 128/2 obręb 0002 Czerlejko, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 43 następnie wylot ZR 43 do rz. Męciny km 13+921,50	0,26	6832,40
	2,57	5804957.47 6447717.88			
44	1,12	dz. 90/2 obręb 0024 Wróblewo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 44 następnie wylot ZR 44 do rowu R-11	0,23	6171,20
	2,32	5804657.17 6447009.59			
45	0,45	dz. 91/4 obręb 0024 Wróblewo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 45 następnie wylot ZR 45 do rowu R-11	0,09	2479,50
	0,94	5804755.21 6447005.16			
46	0,70	dz. 79/5 obręb 0024 Wróblewo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Rów R-S2	0,15	3857,00
	1,44	5804520.91 6446490.50			

Nr zle - wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{s}\ r}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
47	0,52	dz. 1/4 obręb 0002 Czerlejko, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 46 następnie wylot ZR 46 do rz. Męcina km 12+215	0,11	2865,20
	1,08	5804386.52 6446228.51			
48	0,76	dz. 75/2 obręb 0002 Czerlejko, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 47 następnie wylot ZR 47 do rz. Męcina km 11+609	0,16	4187,60
	1,58	5804301.36 6445707.47			
49	0,90	dz. 8/5 obręb 0002 Czerlejko, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 48 następnie wylot ZR 48 do rowu R-8	0,19	4959,00
	1,87	5803825.05 6445594.17			
50	0,99	dz. 33/2 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Rów R-8	0,21	5454,90
	2,05	5804520.91 6446490.50			
51	1,96	dz. 361/5 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 49 następnie wylot ZR 49 do rz. Męcina km 9+095	0,41	10799,60
	4,05	5802432.18 6444270.72			
52	0,93	dz. 245/5 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 50 następnie wylot ZR 50 do rz. Męcina km 8+613	0,19	5124,30
	1,93	5802076.34 6444085.36			
53	0,83	dz. 245/1 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 51 następnie wylot ZR 51 do rz. Męcina km 8+291	0,17	4573,30
	1,72	5802048.46 6443819.09			
54	0,67	dz. 274/4 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 52 następnie wylot ZR 52 do rowu R-B	0,29	7958,90
	1,39	5801141.58 6442714.84			

Nr zle- wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\max}$	Średnia roczna $Q_{\text{śr r}}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
55	0,67	dz. 7/2 obręb 0001 Bylin, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 53 następnie wylot ZR 53 do rowu R-B	0,29	7958,90
	1,39	5800916.20 6442958.35			
56	0,67	dz. 6/17 obręb 0001 Bylin, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 54 następnie wylot ZR 54 do rowu R-B	0,29	7958,90
	1,39	5800941.57 6442903.55			
57	0,67	dz. 274/1 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 55 następnie wylot ZR 55 do rowu R-B	0,29	7958,90
	1,39	5801027.53 6442794.17			
58	1,32	dz. 23/5 obręb 0001 Bylin, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 56 następnie wylot ZR 56 do rowu R-W14	0,27	7273,20
	2,74	5800348.31 6442142.10			
59	1,37	dz. 77/7 obręb 0001 Bylin, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 57 następnie wylot ZR 57 do Rowu Węgierka w km 6+329,50	0,29	7548,70
	2,84	5799548.38 6441692.95			
60	0,91	dz. 92/2 obręb 0006 Krzyżowniki, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Ziemia poprzez dno zbiornika retencyjnego ZR 58 następnie wylot ZR 58 do Rowu Węgierka w km 6+532	0,19	5014,10
	1,89	5799558.38 6441526.79			
63	1,17	dz. 32/9 obręb 0030 Wagowo, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Rów C-39-1	0,24	6446,70
	2,19	5801141.58 6442714.84			
64	1,17	dz. 32/9 obręb 0030 Wagowo, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Rów C-39-1	0,24	6446,70
	2,20	5811183.17 6454549.25			

Nr zle- wni	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Lokalizacja miejsca odprowadzania wód do odbiornika	Rodzaj odbiornika	Ilość odprowadzanych wód	
	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne geodezyjne		Maksymalna sekundowa $Q_{s\ max}$	Średnia roczna $Q_{\bar{s}\ r}$
	[ha]	-		[m³/s]	[m³/rok]
65	1,71	dz. 75/2 obręb 0002 Czerlejko, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	rz. Męcina w km 11+609	0,36	9422,10
	2,67	5804301.36 6445707.47			
66	1,67	dz. 33/2 obręb 0021 Trzek, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie	Rów R-8	0,35	9201,70
	2,58	5803825.05 6445594.17			

III. Stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiorników, nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

I.p.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1.	Zawiesina ogólna	mg/dm³	100
2.	Węglowodory ropopochodne	mg/dm³	15

IV. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiorników podczyszczone zostaną w:

- separatorach koalescencyjnych zlokalizowanych za zbiornikami retencyjnymi o nr: ZR-1 (km drogi DK5 136+950), ZR3 (km drogi DK5 137+410), ZR-4 (km drogi S5 0+300), ZR-5 (km drogi S5 0+800), ZR-6 (km drogi S5 0+877), ZR-8 (km drogi S5 0+500), ZR-10 (km drogi S5 2+100) ZR-11 (km drogi S5 2+200), ZR-23 (km drogi S5 10+326), ZR-24 (km drogi S5 10+326), za zbiornikami sedimentacyjno-retencyjnymi o nr: ZR-33 (km drogi S5 16+250), ZR-47 (km drogi S5 27+632), ZR-48 (km drogi S5 28+150), oraz zlokalizowanym przed wylotem do rz. Wrześnicy w km 56+860 (km drogi DK5 137+410);
- osadnikach: ODS 21 (km drogi S5 9+915), ODS 22 (km drogi S5 9+915).

V. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

1. Utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym.
2. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej oraz wykonywania udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, co najmniej dwa razy w roku w celu oceny spełnienia przez ścieki opadowe i roztopowe warunków określonych w niniejszej decyzji tj. nieprzekraczania określonych stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiorników. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią zawiązane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
3. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
4. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do naprawy uszkodzeń i zapewnienia przepustowości urządzeń wodnych w przypadku wystąpienia awarii tych urządzeń.

VI. Zastrzegam, że:

1. Do odbiorników nie mogą być wprowadzane w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego ścieki oraz wody innego rodzaju.

2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 23.10.2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu reprezentowana przez Pana Marka Napierałę, dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań-Gniezno od km 0+420 do km 34+615 do cieków i urządzeń wodnych.

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 15.11.2018 r., znak: PO.RUZ.421.402.1.2018.MD wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach. Pismem z dnia 11.12.2018 r., znak: O.PO.I-2.536.11.2018.jr.8 Wnioskodawca złożył częściowe wyjaśnienia i uzupełnienia. Ponadto wycofał swój wniosek w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni MOP Łubowo oraz MOP Pierzyska, a także rozszerzył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.04.2009 r., znak: DSR.VI.6213-81/08.

Jednakże biorąc pod uwagę, że przedmiotowe podanie pomimo uzupełnień nie spełniało wymagań ustalonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 19.12.2018 r., znak: PO.RUZ.421.402.2.2018.MD, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponownie wezwał Wnioskodawcę do usunięcia i uzupełnienia braków formalnych w złożonych dokumentach.

Wnioskodawca w dniu 08.01.2019 r. wniósł niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia (pismo z dnia 04.01.2019 r., znak: O.PO.I-2.536.11.2018.jr.10).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 17.01.2019 r., znak: PO.RUZ.421.402.3.2018.MD powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 10 § 1 Kpa.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne i art. 49 Kpa ww. zawiadomienie zostało skierowane do Wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony powiadomiono przez obwieszczenie podając informację do publicznego ogłoszenia na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno, Urzędu Gminy Łubowo, Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Urzędu Gminy w Kleszczewie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Gniezno, Urzędu Gminy Łubowo, Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Urzędu Gminy w Kleszczewie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i PGW WP RZGW w Poznaniu.

Ponadto tut. organ, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno, Urzędu Gminy Łubowo, Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Urzędu Gminy w Kleszczewie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8.

Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z art. 397 ww. ustawy organem właściwym (właściwość rzeczowa) w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest właściwy (art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ww. ustawy) w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy m.in. jeżeli: korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym oraz stosownie do § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Z kolei w myśl art. 407 ust 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny,
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu - operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S5 Poznań-Gniezno od km 0+420 do km 34+615” – opracowany we wrześniu 2018 roku wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

Należy wskazać, że brak na dzień wydawania nin. decyzji - rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzania takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnień. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. przepisu w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się również m.in. ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód

lub do ziemi, tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ w pkt II. niniejszej decyzji określił m.in. ilość wód opadowych lub roztopowych oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, a w pkt IV nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia wodnoprawnego.

Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że wnioskowana usługa wodna dotyczy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód i do urządzeń wodnych i poprzez te urządzenia wodne do gruntu (zbiorniki retencyjno – infiltracyjne). Dotyczy to wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni drogi ekspresowej S5 (od km 0+420 do km 34+615) oraz odcinka drogi krajowej DK 5 (od km 136+260 do km 141+049). Część tych wód zostanie odprowadzona do cieków naturalnych lub do rowów po uprzednim przejściu przez urządzenia podczyszczające oraz przez otwarte zbiorniki retencyjne, w których przetrzymywane są (przez okres około 1 godziny) wody opadowe i roztopowe powodując sedymentację zanieczyszczeń, a także spowolnienie gwałtownego odpływu wód opadowych lub roztopowych. W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, za zbiornikiem zlokalizowany jest separator koalescencyjny. Pozostała część wód zostanie wprowadzona do gruntu poprzez odprowadzenie ich do urządzeń wodnych w postaci otwartych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych, posiadających dno umożliwiające wsiąkanie wód do gruntu oraz ich częściowe odparowanie.

W myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Ocenę spełnienia powyższego wymogu określa się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, które to przeglądy powinny odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia, co wynika wprost z przepisu § 23 ust. 1 powyższego rozporządzenia. Jedynie w stosunku do wód odprowadzanych po uprzednim oczyszczeniu ich w urządzeniach oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s, należy wykonać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń. Jednakże, zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, na przedmiotowym odcinku drogi nie zastosowano urządzeń oczyszczających o ww. parametrach.

Wobec powyższego Dyrektor RZGW w Poznaniu określił w pkt III przedmiotowej decyzji parametry wprowadzanych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi ekspresowej S5 oraz odcinka drogi krajowej DK 5 natomiast nie nałożył obowiązku prowadzenia badań, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń.

Nadto należy zauważyć, iż stosownie do art. 396 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Z operatu wodnoprawnego wynika, że w bliskim otoczeniu występują formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.: Lednicki Park Krajobrazowy, Rezerwat Wiązy w Nowym Lesie, Rezerwat Bielawy, Grądy w Czarniejewie. Ponadto w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia występuje Park Krajobrazowy Promno i obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Cybiny.

Wnioskodawca przedstawił wyniki badań (z kwietnia 2017 r.) jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych pochodzących z przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S5. Z przedstawionych badań wynika, że nie występowały przekroczenia badanych parametrów tj. zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.

Ponadto dla przedmiotowego przedsięwzięcia m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 06.07.2009 r., znak: RDOŚ-30-00.II.66190-48/09/js uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w którym odniósł się do jego wpływu zarówno na obszary Natura 2000 jak i na powiązania między nimi. Stwierdzono, że obwodnica nie spowoduje utraty fragmentacji, zakłócenia oraz zmian kluczowych elementów obszarów Natura 2000 i nie naruszy spójności sieci Natura 2000.

W świetle powyższego tut. organ po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Odprowadzanie przedmiotowych wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt III niniejszej decyzji, zarówno nie narusza dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w pkt VII. niniejszej decyzji ustalił, zgodnie z wnioskiem, oraz art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne termin ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Natomiast stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 418 ust. 1 ww. ustawy stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy m.in. w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (art. 397 ust. 4 ww. ustawy).

Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.04.2009 r., znak: DSR.VI.6213-81/08 zostało udzielone do dnia 06.04.2019 r. W związku ze zrzeczeniem się przez Wnioskodawcę ww. pozwolenia wodnoprawnego, tut. organ orzekł, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, o jego wygaśnięciu w części objętej zakresem wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto z akt sprawy wynika, że Wnioskodawcy decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.01.2019 r., znak: DSR.VI.6213-30/08 zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne m.in. na wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi S5. Termin obowiązywania ww. pozwolenia wodnoprawnego został określony do dnia 01.01.2019 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo wodne, art. 414 ust. 1 pkt 1 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, jednakże stosownie do art. 418 ust. 2 nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

z up. Dyrektora RZGW Poznań

mgr inż. Grażyna Husak-Górna

Z-ca Dyrektora

/podpisano elektronicznie/

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań (wraz z operatem wodnoprawnym).
2. Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami.

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 4340 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.

MD