

✓

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 61 646 78 51

- fax 61 646 78 41

- e-mail

- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- e-mail Oddziału

psse.poznan@pis.gov.pl

61 646 78 24, 61 646 78 87

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

wpł. 20.07.2020

Nr rej.

7167

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

OR.620.10.2020

NS-52/2-135/20

Poznań,

2020-07-14

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.620.10.2020 z dnia 29.06.2020r. (wpł. 02.07.2020r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 143 (ark. 1, gmina Kleszczewo)**

Inwestor: **EURONYL INVEST Sp. Z o.o.**

ul. K. Marcinkowskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kleszczewo wnioskiem znak OR.620.10.2020 z dnia 29.06.2020r. (wpł. 02.07.2020r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie wydania opinii - w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) - co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 143 (ark. 1, gmina Kleszczewo).

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2020r., karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w maju 2020r. przez Abre 2.0 z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Wełnickiej 9, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /pismo Urzędu Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.178.2020 z dnia 19.06.2020r./, uzupełnień z dnia 08.06.2020r., 09.06.2020r., 20.06.2020r., 26.06.2020r., 09.07.2020r. i 13.07.2020r.) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.; w/w działka – zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z w/w dokumentu planistycznego (pismo Urzędu Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.178.2020

z dnia 19.06.2020r.) – jest częściowo przeznaczona pod teren działalności gospodarczej bez możliwości realizacji jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz częściowo pod teren aktywizacji gospodarczej i przebieg linii energetycznej.

Obecnie analizowany teren jest niezagospodarowany.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową, posadowienie 3 silosów o pojemności 90m^3 każdy przeznaczonych do gromadzenia granulatu, budowę zbiornika p. poż. o pojemności 700m^3 , posadowienie 2 zbiorników o pojemności 4850 l każdy przeznaczonych do gromadzenia gazu LPG oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej (tj. dróg, parkingów, placów manewrowych, sieci gazowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej). Projektowana hala magazynowo-produkcyjna będzie wykorzystywana jako pomieszczenie produkcji wytwarzania elementów z granulatów tworzyw sztucznych (tj. PP, ABS, Polistyren, Poliamidy i EPDM) oraz jako magazyn składowania surowców (tj. tworzyw sztucznych w granulacie /PP, PC, ABS i PA/) i wyrobów gotowych (tj. elementów plastikowych z tworzyw sztucznych i elementów metalowych /w tym metalowe i stalowe tuby, nożyki itp./). Do produkcji granulatu będzie bezpośrednio pobierany z silosu i dostarczony do urządzenia wtryskowego celem jego podgrzania, roztopienia i wtłoczenia do formy wtryskowej formując gotowy produkt; w zależności od potrzeb - przed podaniem do wtryskarki – przewidziano możliwość wstępnego osuszania i rozdrobnienia granulatu w młynie. Gotowy produkt zostanie zapakowany do kartonów, ułożony na paletach i przetransportowany do magazynu gotowych produktów. W celu zapewnienia właściwego procesu produkcji będzie wykorzystywanych 30+35 wtryskarek oraz linia do workowania i paletowania wyrobów gotowych; roczną zdolność produkcyjną zakładu oszacowano na poziomie 200 Mg surowca. Obsługa komunikacyjna zakładu mającego funkcjonować wyłącznie w porze dziennej będzie się odbywać z drogi powiatowej nr 2440P.

Otoczenie inwestycji stanowią: od strony zachodniej – rów melioracyjny, od strony wschodniej – pole uprawne, natomiast z pozostałych stron - droga, Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowana w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 88,25m od granicy działki inwestora.

Jako źródła emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji zakładu wskazano: proces energetycznego spalania paliw, proces ładowania akumulatorów zasilających wózki widłowe i ruch komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze zakładu zaplanowano zapewnienie 2 kotłów gazowych o mocy 200kW każdy; odprowadzanie zanieczyszczeń poprzez emitory planowane do usytuowania na wysokość ok. 9m. Na terenie analizowanego zakładu zostanie zlokalizowana pompownia wody p.poż. wyposażona w 4 pompy o mocy 2,2kW każda, przy czym w/w źródło będzie eksploatowane wyłącznie w przypadku rozruchów konserwacyjnych i ewentualnego pożaru; odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania oleju napędowego w w/w urządzeniach poprzez emitory planowane do usytuowania na wysokości lustra wody (częściowo zanurzone w wodzie). Na terenie zakładu będzie wykorzystywane stanowisko do ładowania akumulatorów zasilających wózki widłowe, przy czym odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących z w/w procesu będzie realizowane emitorem planowanym do usytuowania na wysokości ok. 9m. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe, pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach w/w pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87) - uwzględniających stan jakości powietrza określony w piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak WM.7016.1.417.2017 z dnia 23.05.2017r.. - wynika, że działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w w/w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031 z późn. zm.).


W fazie eksploatacji zakładu źródłem emisji hałasu będzie praca urządzeń wentylacyjnych, praca urządzeń produkcyjnych i ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia właściwej wentylacji zakładu przewidziano wykorzystywanie centrali wentylacyjnej, 15 wentylatorów, 11 zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i 4 czerpni. Urządzenia służące do produkcji zostaną usytuowane wewnątrz budynku. Źródłem hałasu na terenie analizowanego zakładu będzie również pompownia wody p. poż. wyposażona w 4 pompy o mocy 2,2kW każda (źródło eksploatowane wyłącznie w przypadku prac konserwacyjnych i ewentualnego pożaru). Ruch komunikacyjny będzie kształtowany poprzez samochody osobowe, pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; dobowe natężenie w/w ruchu oszacowano na poziomie 5 samochodów osobowych i maks. 15 pojazdów ciężarowych oraz 5 wózków widłowych. Przewidywany poziom hałasu na granicy analizowanej działki oszacowano na poziomie 25+30dB, wobec czego eksploatacja zakładu nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych obowiązujących norm (50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Wytworzone ścieki socjalno-bytowe w ilości $600\text{dm}^3/\text{d}$ będą odprowadzane do 4 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10m^3 każdy, skąd nastąpi wywóz w/w ścieków przez uprawnionego

przewoźnika do oczyszczalni ścieków. Wody opadowo-roztopowe w ilości 1630,78m³/r pochodzące z dachów i parkingów po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych będą kierowane do zbiornika retencyjnego o pojemności 700m³ pełniącego jednocześnie funkcję zbiornika p.poż.; Inwestor będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W fazie użytkowania zakładu prognozuje się generowanie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 140Mg/rok, odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 524Mg/rok oraz odpadów komunalnych w ilości ok. 200Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu

dr n. med. Witold Draber

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
2. Pełnomocnik: ABRE 2.0
Barbara Pacyńska, ul. Wełnicka 9, 62-200 Gniezno
3. a/a AC

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

