




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZZŚ.4.435.404m.1.2020.MDB



Poznań, dnia 13.07.2020 r.

Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29.06.2020 r., znak: OR.6220.10.2020 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie”

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. w trakcie realizacji przedsięwzięcia miejsca składowania materiałów budowlanych i magazynowania odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
2. na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń;
3. w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
4. wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanej inwestycji należy zagospodarować na terenie działki inwestycyjnej;
5. zaopatrzenie Zakładu w wodę należy prowadzić z miejskiej sieci wodociągowej.

UZASADNIENIE

W dniu 2.07.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło z dnia 29.06.2020 r., znak: OR.6220.10.2020 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie”.

Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora, którym jest spółka Euronyl Invest Sp. z o. o. z siedzibą W Środzie Wlkp. działająca przez pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) - sporządzoną w maju 2020 r. wraz z załącznikami oraz wypis nr 178/2020 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewid.:143 ark. 1 obręb Komorniki, gm. Kleszczewo. Zgodnie z mpzp działka jest zlokalizowana częściowo na terenie działalności gospodarczej bez możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3DG), częściowo jest to teren aktywizacji gospodarczej (3AG), a także przebieg linii energetycznej WN 110 kV. Powierzchnia działki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi: 7.6683 ha.

Na podstawie otrzymanych dokumentów w sprawie ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali magazynowo – produkcyjnej do przetwarzania tworzyw sztucznych na granulaty. Infrastrukturę towarzyszącą stanowi min. droga dojazdowa do zakładu (zlokalizowana na terenie działki inwestora), parkingi utwardzone, place manewrowe dla załadunku i odbioru surowców. Przewiduje się zdolność na poziomie 200 Mg surowca rocznie. W chwili obecnej teren pod inwestycję jest niezagospodarowany i stanowi własność inwestora.

Planowana inwestycja składa się z hali magazynowo - produkcyjnej, oraz zewnętrznych silosów na granulaty.

Na zewnątrz wykonany zostanie zbiornik p.poż. o parametrach:

- objętość 700 m³,
- średnica zbiornika 12 m.

W planowanych obiektach projektuje się:

1. MAGAZYN SUROWCÓW:

- tworzywa sztuczne w granulacie: PP, PC, ABS, PA;
- wysokie składowanie;
- ilość przewidywana docelowo: ok 200 ton surowca;
- materiał w workach plastikowych – po 1350 kg na palecie (wymiar palety przemysłowej lub Euro paleta);
- kartony: około 3 ton w magazynie kartony nie będą na wysokim składowaniu ze względu na gabaryty palet;
- jednorazowe plastikowe opakowania zwrotne klientów – ok 1000 sztuk na 10 paletach.

2. MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH:

- plastikowe elementy z tworzyw sztucznych – 90% magazynu;
- metalowe elementy potrzebne do montażu : metalowe i stalowe tuby, nożyki itp. – 3% magazynu
- wysokie składowanie;
- standardowo po 20 kartonów na palecie –waga palety średnio 150 kg;
- docelowo magazyn wyrobów gotowych ma być w 70% zajęty: wysokie składowanie w rzędach na regałach metalowych – do 6 m składowania.

3. PRODUKCJA

- surowca poprzez przetwarzane;
- docelowo 30-35 wtryskarkek i jednorazowo około 30 ton surowca na hali produkcyjnej;

- kartony do pakowania detali –kilkaset sztuk kartonowych opakowań;
- o pakowania zwrotne klientów na hali – około 100 sztuk takich opakowań;

4. SILOSY:

- Polipropylen;
- ABS.

Surowiec będzie dostarczany w postaci granulatu specjalistycznymi cysternami i przechowywany w 3 stalowych silosach o pojemności 95 m³ każdy. Zasobniki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu produktów. Możliwy jest również transport granulatu w Workach Big Bag w zależności od dostępności na rynku. Do produkcji granulatu bezpośrednio pobierany z silosu i dostarczony do urządzenia wtryskowego gdzie zostanie podgrzany, roztopiony i wtłoczony pod dużym ciśnieniem do formy wtryskowej formując gotowy produkt. W zależności od potrzeb granulatu może być wcześniej wstępnie osuszony i rozdrobniony w młynie przed podaniem do wtryskarki. Sposób podawania granulatu z silosów może być poprzez podajnik ślimakowy bezpośrednio do wnętrza magazynu i dalej pneumatycznym rurociągiem w pobliżu wtryskarki lub wsypany do dużych pojemników (Worki Big Bag) i dalej transportowany. Gotowy produkt dalej zostanie zapakowany do kartonów, ułożony na paletach i przetransportowany do magazynu gotowych produktów w sąsiedniej hali przy użyciu wózków widłowych. Palety z gotowym towarem zostaną ułożone na regałach wysokiego składowania w oczekiwaniu na wysyłkę. Inwestor zastosuje szczelne utwardzenie placu manewrowego i parkingów kostką brukową.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że wody opadowe i roztopowe przepływające przez przedmiotowy teren ujęte zostaną w zamknięty system kanalizacji. Wody opadowe będą odprowadzane w ilości ok. $Q_{\text{roczne}} = 742,25 \text{ m}^3/\text{rok}$ (place), $Q_{\text{roczne}} = 888,53 \text{ m}^3/\text{rok}$ (dachy) systemem kanalizacji wewnętrznej wyposażonej w separatory substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działki inwestycyjnej. Zakład będzie zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowych zbiorników żelbetowych.

W związku z eksploatacją planowanej inwestycji nie przewiduje się wprowadzania substancji zanieczyszczających do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz poza granicami korytarzy ekologicznych, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w **granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600016185747 – Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600060.**

JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Natomiast JCWP o kodzie PLRW600016185747 - Kopel do Głuszynki posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona, jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW600016185747 przedłużono termin osiągnięcia

celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenia tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

P.O. Z-CY DYREKTORA
Joanna Małucka

Otrzymują:

- ① adresat;
2. a.a – ZZŚ

13.07.2020 r. MDB