

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 06.11.2020 r.

OR.6220.10.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 256 ze zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja (5/2020 - znak OR.6220.10.2020 z dnia 06.11.2020 r.) nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie

Inwestor: EURONYL INVEST Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 1, 63-000 Środa Wlkp. (Pełnomocnik: Pani Roksana Napieralska, ul. Gierymskiego 54, 63-100 Śrem)

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 06.11.2020r.

OR.6220.10.2020

DECYZJA NR 5/2020
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 256 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: **EURONYL INVEST Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.** (Pełnomocnik: Pani Roksana Napieralska, ul. Gierymskiego 54, 63-100 Śrem)

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie

Jednocześnie określám następujące warunki:

1. Pracę zakładu oraz ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, to jest godzin 06.00 – 22.00.
2. Za terenie zakładu zainstalować maksymalnie:
 - 11 jednostek zewnętrznych klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każda,
 - 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 74 dB każdy,
 - 1 wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej do 77 dB,
 - 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 58 dB każdy,
 - 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy,
 - 1 wentylator dachowych o poziomie mocy akustycznej do 83 dB,
 - 1 centralną jednostkę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej do 83 dB,
 - 4 czerpnie dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda,
 - podajnik ślimakowy o poziomie mocy akustycznej do 70 dB (czas pracy ok. 3 h/dobę).
3. Zapewnić całkowitą hermetyzację (szczelność) procesu napełniania i transportu surowców.
4. Procesy produkcyjne prowadzić w sposób niepowodujący generowania emisji substancji do powietrza.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do zbiornika na wody opadowe.
6. W trakcie realizacji przedsięwzięcia miejsca składowania materiałów budowlanych i magazynowania odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub do wód.
7. Na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń.
8. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
9. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie powinny zostać wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie.
10. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanej inwestycji należy zagospodarować na terenie działki inwestycyjnej.
11. Zaopatrzenie zakładu w wodę należy przeprowadzić z wiejskiej sieci wodociągowej.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19.05.2020 r. (wpł. 21.05.2020 r.) uzup. 08.06.2020 r., 09.06.2020 r., 22.06.2020 r. i 26.06.2020r. Inwestor EURONYL INVEST Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 1, 63-000 Środa Wlkp. (Pełnomocnik: Pani Barbara Pacyńska ABRE 2.0 ul. Welnicka 9, 62-200 Gniezno), zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku

hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie.

Do wniosku załączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 143, ark. 1, obręb Komorniki, gmina Kleszczewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 256 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.10.2020 z dnia 29.06.2020 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 29.06.2020 r. sygn. OR.6220.10.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.435.404m.1.2020.MDB z dnia 13.07.2020 r. (wpł. 17.07.2020 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS-52/2-135/20 z dnia 14.07.2020 r. (wpł. 20.07.2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo wraz z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Kleszczewo.

Pismem nr WOO-IV.4220.899.2020.WK.2 z dnia 23.07.2020r. (wpł. 23.07.2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina

Kleszczewo, województwo wielkopolskie, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wg niniejszej opinii raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o oś, a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

1. Wskazanie wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń planowanych do budowy lub/i montażu w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich parametrów technicznych i technologicznych.
2. Wskazanie wielkości produkcji, m.in. poprzez wskazanie rocznego zapotrzebowania na surowce oraz ilości wytwarzanych produktów w ciągu dnia/miesiąca/roku.
3. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych.
4. Z zakresu ochrony przed hałasem:
 - 1) Opisanie sposobu zagospodarowania terenów wokół przedsięwzięcia z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
 - 2) Określenie odległości najbliższych terenów chronionych akustycznie od granicy terenu zainwestowania.
 - 3) Dołączenie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.) i rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 - 4) Określenie źródeł hałasu, czasu ich pracy w porze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie określenie przewidywanej emisji hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia.
 - 5) Przedstawienie załącznika z danymi wejściowymi do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.
 - 6) Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających skumulowanemu poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenów.
 - 7) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających imisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
5. Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:
 - 1) Przedstawienie informacji na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych.
 - 2) Przedstawienie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a także przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
 - 3) Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.
6. Z zakresu ochrony klimatu: wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu (uwzględnić emisję gazów cieplarnianych) i wskazanie rozwiązań łagodzących te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących

zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać działania adaptacyjne.

Pismem z dnia 31.07.2020 r. (wpł. 03.08.2020 r.) BSI Construction działając w imieniu Wnioskodawcy - EURONYL INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako Generalny Wykonawca ustosunkował się pisemnie do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. A następnie pismem z dnia 05.08.2020 r. (wpł. 10.08.2020 r.) wniósł o zawieszenie postępowania oraz odwołanie pełnomocnictwa udzielonego Pani Barbarze Pacyńskiej. W kolejnym piśmie z dnia 17.08.2020 r. (wpł. 18.08.2020 r.) zwrócił się z prośbą o wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie złożył dla Pani Roksany Napieralskiej - Zakład Ochrony Środowiska NATURA oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia będącą uszczegółowieniem i doprecyzowaniem potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Ponadto dokonano weryfikacji planowanej ilości produkowanych elementów i zwiększono tą ilość o 1800t rocznie. Inwestor przeprowadził ponowną analizę w związku z zaistniałą zmianą. Wobec powyższego zwrócił się z prośbą o powtórne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 20.08.2020 r. sygn. OR.6220.10.2020 wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.435.555m.1.2020.MDB z dnia 08.09.2020 r. (wpł. 09.09.2020 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia miejsca składowania materiałów budowlanych i magazynowania odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub do wód.
2. Na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
4. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie powinny zostać wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie.
5. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanej inwestycji należy zagospodarować na terenie działki inwestycyjnej.
6. Zaopatrzenie zakładu w wodę należy przeprowadzić z miejskiej sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS-52/2-135(2)/20 z dnia 04.09.2020 r. (wpł. 07.09.2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem nr WOO-IV.4220.1252.2020.DG.1 z dnia 08.09.2020r. (wpł. 08.09.2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 143 ark. 1, m. Komorniki, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Pracę zakładu oraz ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, to jest godzin 06.00 – 22.00.
2. Za terenie zakładu zainstalować maksymalnie:
 - 11 jednostek zewnętrznych klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każda,
 - 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 74 dB każdy,
 - 1 wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej do 77 dB,
 - 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 58 dB każdy,
 - 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy,
 - 1 wentylator dachowych o poziomie mocy akustycznej do 83 dB,
 - 1 centralną jednostkę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej do 83 dB,
 - 4 czerpnie dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda,
 - podajnik ślimakowy o poziomie mocy akustycznej do 70 dB (czas pracy ok. 3 h/dobę).
3. Zapewnić całkowitą hermetyzację (szczelność) procesu napełniania i transportu surowców.
4. Procesy produkcyjne prowadzić w sposób niepowodujący generowania emisji substancji do powietrza.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do zbiornika na wody opadowe.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniach złożonych przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) w szczególności:

1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 143, obręb Komorniki, gmina Kleszczewo;
- w ramach inwestycji realizowane będą również drogi i chodniki, palce manewrowe i parkingi o łącznej powierzchni ok. 9 700 m²;
- wnioskodawca planuje realizację budynku o powierzchni zabudowy ok. 5 655 m², posadowienie dwóch zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 4850 dm³ każdy (łącznie 9,7 m³), zbiornika naziemnego do celów p.poż o pojemności ok. 700 m³, zbiornika naziemnego na wody deszczowe o pojemności ok. 210 m³ oraz trzech silosów na materiały sypkie o pojemności ok. 95 m³ każdy;

- działalność zakładu będzie polegała na wytwarzaniu elementów tworzyw sztucznych z granulatów metodą wtrysku;
- w przeważającej części wykorzystywane będą: PP (Polipropylen), ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), polistyren, poliamidy, EPDM;
- surowiec będzie dostarczany w postaci granulatu specjalistycznymi cysternami i przechowywany w 3 stalowych silosach o pojemności ok 95 m³ każdy;
- silosy zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie hali produkcyjno-magazynowej;
- napełnianie silosów z autocysterny będzie odbywać się w sposób hermetyczny;
- możliwy jest również transport granulatu w workach Big-Bag w zależności od dostępności na rynku;
- w procesie produkcyjnym granulatu będzie bezpośrednio pobierany z silosu i dostarczony hermetycznie, za pomocą podajnika ślimakowego, do magazynu a następnie rurociągiem pneumatycznym do urządzenia wtryskowego, gdzie zostanie podgrzany, roztopiony i wtłoczony pod ciśnieniem do formy wtryskowej formując gotowy produkt;
- opcjonalnie granulatu po przetransportowaniu do magazynu może być wsypany do dużych pojemników (worki Big-Bag) i dalej transportowany w pobliże wtryskarki;
- wewnątrz hali zamontowane będą dwie suwnice o nośności 5 Mg i 10 Mg i obsługiwały będą rejon pracy urządzeń wtryskowych. Suwnice przeznaczone będą zarówno do transportu produktów gotowych jak i form wtryskowych. Suwnice obejmować będą swoim zasięgiem całą halę produkcyjną jak i magazyn form do wtryskarek;
- gotowy produkt będzie pakowany do kartonów, układany na paletach i przetransportowywany do magazynu gotowych produktów przy użyciu wózków widłowych. Palety z gotowym towarem zostaną ułożone na regałach wysokiego składowania w oczekiwaniu na wysyłkę do zamawiającego;
- w hali produkcyjnej wyodrębnione będą strefy: magazyn surowców, w którym przechowywane będą tworzywa sztuczne w granulacie w workach na paletach, produkcja, w której następował będzie proces produkcyjny polegający na wtryskiwaniu roztopionego granulatu do form, realizowana docelowo przez ok. 30-35 szt. wtryskarek, magazyn produktów, w którym będą magazynowane wyprodukowane elementy z tworzyw sztucznych, w kartonach ułożonych na paletach;
- w części produkcyjnej jednorazowo znajdować się będzie mogło ok. 30 Mg surowca do produkcji, kilkaset opakowań kartonowych, ok. 100 szt. opakowań zwrotnych klientów;
- przewiduje się, iż zakład rocznie wyprodukuje ok. 1800 Mg produktów z tworzyw sztucznych;
- zakład pracować będzie w systemie dwuzmianowym w hali produkcyjno-magazynowej i jednozmianowym w biurach, a zatrudnienie wyniesie ok. 25 pracowników, w tym ok. 15 pracowników biurowych;
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 1 pkt 3 lit. a, c oraz e ustawy o oś na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 180 m od granicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, a odległość planowanej hali od tego budynku to 430 m. Najbliższy teren o funkcji mieszkalnej objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oddalony jest o ponad 250 m od granicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i o ponad 450 m od budynku planowanej hali;
- chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych;

- na etapie eksploatacji głównymi emitorami hałasu będą: hala magazynowo - produkcyjna, stacjonarne urządzenia na dachu hali (wentylatory, klimatyzatory itp.), załadunek silosów i transport granulatu do hali, pojazdy osobowe pracowników, pojazdy ciężarowe;
- stacjonarne źródła hałasu stanowić będą: hala magazynowo–produkcyjna, 11 jednostek zewnętrznych klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każda, 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 74 dB każdy, 1 wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej do 77 dB, 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 58 dB każdy, 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy, 1 wentylator dachowych o poziomie mocy akustycznej do 83 dB, centralna jednostka wentylacyjna o poziomie mocy akustycznej do 83 dB, 4 czepnie dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda i podajnik ślimakowy o poziomie mocy akustycznej do 70 dB (czas pracy ok. 3 h/dobę);
- na terenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ruch pojazdów ciężarowych oraz ruch pojazdów osobowych. Wnioskodawca oszacował, że natężenie ruchu pojazdów w związku z funkcjonowaniem kompleksu kształtować się będzie w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia na poziomie 20 pojazdów osobowych, 10 pojazdów ciężarowych;
- poziomy mocy akustycznej planowanych urządzeń oraz ich maksymalną liczbę, a także pracę wyłącznie w porze dziennej z uwagi na to, że stanowią podstawę analizy akustycznej załączonej do k.i.p. wpisano jako warunki realizacji przedsięwzięcia;
- uwzględniając wyniki przedstawionej analizy akustycznej należy uznać, że emisja hałasu powstająca w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
- mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będą: 2 kotły gazowe o mocy do 420 kW każdy przeznaczone do ogrzewania części zakładu;
- podczas produkcji zastosowana będzie technologia bez zanieczyszczeń do powietrza, w związku z czym na stanowiskach pracy nie ma potrzeby instalowania urządzeń odciągowych czy filtrujących powietrze;
- prowadzenie procesów produkcyjnych bez generowania emisji substancji do powietrza wpisano jako warunek do niniejszej decyzji, celem ograniczenia wpływu przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji do powietrza;
- uwzględniając przyjęte założenia, w szczególności rodzaj medium grzewczego oraz zastosowane zabezpieczenia należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania;
- na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że funkcjonowanie budynku nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;
- odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia

nie występują inne obiekty o podobnym charakterze działalności poza istniejącym zakładem;

- uwzględniając przedstawione informacje na temat inwestycji, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska i zanieczyszczeń do powietrza;
 - z treści zgromadzonych materiałów wynika, że pobór wody na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będzie zapewniony z sieci wodociągowej. Woda będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe pracowników;
 - analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit g ustawy ooś stwierdzono, że ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych i okresowo wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych;
 - wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na terenie zakładu. Planuje się zastosowanie podczyszczania wód opadowych i roztopowych z powierzchni parkingu i placów manewrowych za pomocą separatora lamelowego z osadnikiem. Powyższe z uwagi, iż stanowi rozwiązanie zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne wpisano w warunkach niniejszej decyzji;
 - mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego eksploatacji Wnioskodawca przewiduje, powstawanie zarówno odpadów niebezpiecznych: 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13* oraz odpadów innych niż niebezpieczne: 12 01 05, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 19, 17 04 05, 20 03 01. Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, a następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
 - z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone;
 - przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);
 - ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk;
 - przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane;
 - uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym rodzaj medium grzewczego i zastosowane rozwiązania mające zapewnić brak emisji substancji do powietrza z procesu technologicznego należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji;
2. usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- uwzględniając zapisy k.i.p., w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior;
- w k.i.p. wskazano, że gminne ujęcia wody oddalone są od planowanej inwestycji o ponad 0,95 km. Najbliższym ciekim płynącym jest Dopływ spod Czerlejna, oddalony od inwestycji o ok. 0,3 km, natomiast w południowej granicy nieruchomości przepływa rów melioracyjny (w odległości ok. 160 m od projektowanych obiektów);
- przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej;
- planowana hala będzie zlokalizowana na terenach o średniej gęstości zaludnienia;
- z danych zawartych w k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
- uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną;
- odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o ok. 4,5 km od przedsięwzięcia;
- przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów;
- mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;
- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami;
- ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;
- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600060. JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki posiada status naturalnej części wód,

o aktualnym złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologicznych oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW600016185747 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu;

- mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967);
 - inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest częściowo pod teren aktywizacji gospodarczej, działalności gospodarczej produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową, spedycją, składami (ozn. 3AG), a częściowo pod teren działalności produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą działalnością usługową (ozn. 3DG);
3. rodzaju, cechach i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1:
- zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

w niniejszej decyzji odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 16.09.2020 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem, że minimalnie 30% powierzchni działki przeznaczy się na tereny zieleni, a wysokość zabudowy budynków służących działalności gospodarczej winna wynosić 8 m na terenie 3DG i do 12 m

na terenie 3AG, licząc od poziomu terenu do linii okapu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest częściowo pod teren aktywizacji gospodarczej, działalności gospodarczej produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową, spedycją, składami (ozn. 3AG), a częściowo pod teren działalności produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą działalnością usługową (ozn. 3DG).

Odnosząc się do art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika zasadność wskazania przez tutejszy Organ realizacji przedsięwzięcia w wariantcie innym niż proponowany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o os ustalono, że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP) o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz uwzględniając warunki i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, wskazane w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (i uzupełnieniach) złożonej przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
 - 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
 - 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. EURONYL INVEST Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
(Pełnomocnik: Pani Roksana Napieralska, ul. Gierymskiego 54, 63-100 Śrem)
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a MN

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-705 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami)

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

**Załącznik nr 1 do decyzji nr 5/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06.11.2020 r.
nr OR.6220.10.2020**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 143, obręb Komorniki, gmina Kleszczewo. W ramach inwestycji realizowane będą również drogi i chodniki, palce manewrowe i parkingi o łącznej powierzchni ok. 9 700 m². Wnioskodawca planuje realizację budynku o powierzchni zabudowy ok. 5 655 m², posadowienie dwóch zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 4850 dm³ każdy (łącznie 9,7 m³), zbiornika naziemnego do celów p.poż o pojemności ok. 700 m³, zbiornika naziemnego na wody deszczowe o pojemności ok. 210 m³ oraz trzech silosów na materiały sypkie o pojemności ok. 95 m³ każdy.

Działalność zakładu będzie polegała na wytwarzaniu elementów tworzyw sztucznych z granulatów metodą wtrysku. W przeważającej części wykorzystywane będą: PP (Polipropylen), ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), polistyren, poliamidy, EPDM. Surowiec będzie dostarczany w postaci granulatu specjalistycznymi cysternami i przechowywany w 3 stalowych silosach o pojemności ok 95 m³ każdy. Silosy zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie hali produkcyjno-magazynowej. Napędzanie silosów z autocysterny będzie odbywać się w sposób hermetyczny. Możliwy jest również transport granulatu w workach Big-Bag w zależności od dostępności na rynku. W procesie produkcyjnym granulaty będą bezpośrednio pobierane z silosu i dostarczone hermetycznie, za pomocą podajnika ślimakowego, do magazynu a następnie rurociągiem pneumatycznym do urządzenia wtryskowego, gdzie zostanie podgrzany, roztopiony i wtłoczony pod ciśnieniem do formy wtryskowej formując gotowy produkt. Opcjonalnie granulaty po przetransportowaniu do magazynu może być wsypany do dużych pojemników (worki Big-Bag) i dalej transportowany w pobliże wtryskarki. Wewnątrz hali zamontowane będą dwie suwnice o nośności 5 Mg i 10 Mg i obsługiwały będą rejon pracy urządzeń wtryskowych. Suwnice przeznaczone będą zarówno do transportu produktów gotowych jak i form wtryskowych. Suwnice obejmować będą swoim zasięgiem całą halę produkcyjną jak i magazyn form do wtryskarek. Gotowy produkt będzie pakowany do kartonów, układany na paletach i przetransportowywany do magazynu gotowych produktów przy użyciu wózków widłowych. Palety z gotowym towarem zostaną ułożone na regałach wysokiego składowania w oczekiwaniu na wysyłkę do zamawiającego.

W hali produkcyjnej wyodrębnione będą strefy: magazyn surowców, w którym przechowywane będą tworzywa sztuczne w granulacie w workach na paletach, produkcja, w której następować będzie proces produkcyjny polegający na wtryskiwaniu roztopionego granulatu do form, realizowana docelowo przez ok. 30-35 szt. wtryskarek, magazyn produktów, w którym będą magazynowane wyprodukowane elementy z tworzyw sztucznych, w kartonach ułożonych na paletach. W części produkcyjnej

jednorazowo znajdować się będzie mogło ok. 30 Mg surowca do produkcji, kilkaset opakowań kartonowych, ok. 100 szt. opakowań zwrotnych klientów. Przewiduje się, iż zakład rocznie wyprodukuje ok. 1800 Mg produktów z tworzyw sztucznych. Zakład pracować będzie w systemie dwuzmianowym w hali produkcyjno-magazynowej i jednozmianowym w biurach, a zatrudnienie wyniesie ok. 25 pracowników, w tym ok. 15 pracowników biurowych.

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 180 m od granicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, a odległość planowanej hali od tego budynku to 430 m. Najbliższy teren o funkcji mieszkalnej objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oddalony jest o ponad 250 m od granicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i o ponad 450 m od budynku planowanej hali.

Na etapie eksploatacji głównymi emitarami hałasu będą: hala magazynowo - produkcyjna, stacjonarne urządzenia na dachu hali (wentylatory, klimatyzatory itp.), załadunek silosów i transport granulatu do hali, pojazdy osobowe pracowników, pojazdy ciężarowe.

Stacjonarne źródła hałasu stanowić będą: hala magazynowo-produkcyjna, 11 jednostek zewnętrznych klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każda, 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 74 dB każdy, 1 wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej do 77 dB, 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 58 dB każdy, 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy, 1 wentylator dachowych o poziomie mocy akustycznej do 83 dB, centralna jednostka wentylacyjna o poziomie mocy akustycznej do 83 dB, 4 czerpnie dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda i podajnik ślimakowy o poziomie mocy akustycznej do 70 dB (czas pracy ok. 3 h/dobę).

Na terenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ruch pojazdów ciężarowych oraz ruch pojazdów osobowych. Wnioskodawca oszacował, że natężenie ruchu pojazdów w związku z funkcjonowaniem kompleksu kształtować się będzie w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia na poziomie 20 pojazdów osobowych, 10 pojazdów ciężarowych.

Praca zakładu będzie odbywać się wyłącznie w porze dziennej.

Źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będą: 2 kotły gazowe o mocy do 420 kW każdy przeznaczone do ogrzewania części zakładu.

Podczas produkcji zastosowana będzie technologia bez zanieczyszczeń do powietrza, w związku z czym na stanowiskach pracy nie ma potrzeby instalowania urządzeń odciągowych czy filtrujących powietrze.

Pobór wody na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będzie zapewniony z sieci wodociągowej. Woda będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe pracowników. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych i okresowo wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków. W przypadku możliwości podłączenia do kanalizacji gminnej ścieki bytowe odprowadzać należy do kanalizacji gminnej. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na terenie zakładu. Planuje się zastosowanie podczyszczania wód opadowych i roztopowych z powierzchni parkingu i placów manewrowych za pomocą separatora lamelowego z osadnikiem.

Na etapie jego eksploatacji Wnioskodawca przewiduje, powstawanie zarówno odpadów niebezpiecznych: 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13* oraz odpadów innych niż niebezpieczne: 12 01 05, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 19, 17 04 05, 20 03 01. Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, a następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o ok. 4,5 km od przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest częściowo pod teren aktywizacji gospodarczej, działalności gospodarczej produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową, spedycją, składami (ozn. 3AG), a częściowo pod teren działalności produkcyjno-przetwórczej z funkcją uzupełniającą działalnością usługową (ozn. 3DG).

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis [art. 49](#) Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 256 ze zmianami)

§ 1. Jeżeli [przepis](#) szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wobec powyższego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej nastąpi w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości (tnz. wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Komorniki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo) oraz przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, pod adresem: <http://bip.kleszczewo.pl/>.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 06.11.2020r.

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Sposób podania do publicznej wiadomości:

Data podania do publicznej wiadomości: od do

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl