

DECYZJA NR 4/2022
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora - **Aluplast Sp. z o.o. ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice** (Pełnomocnik: Iwona Sławek, os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań) w sprawie wydania zmiany decyzji nr 2/2021 z dnia 12.03.2021 r. nr sprawy OR.6220.19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie określám następujące warunki:

1. Zainstalować/wykonać urządzenia w liczbie oraz o poziomach mocy akustycznej nie przekraczających wartości wskazanych w tabeli 1.

Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej [dB]	Liczba źródeł hałasu
Wentylator dachowy (hala i akumulatorownia)	64	28
Chilery	98	7 (5 szt. - hala ekstruzji, 2 szt. - hala mieszalni)
Chłodnie wentylatorowe	105	8 (6 szt. – hala ekstruzji, 2 szt. – hala mieszalni)
Wentylator dachowy (mieszalnia)	64	3
Wentylator - odpowietrzenie silosów	80	13

2. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do zbiornika retencyjnego lub do rowu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

i zmieniam decyzję nr 2/2021 z dnia 12.03.2021 r. nr sprawy OR.6220.19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo

w ten sposób, że:

1. Nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie: Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo.

2. W punkcie 1 decyzji:

zapis:

Zainstalować/wykonać urządzenia w liczbie oraz o poziomach mocy akustycznej nie przekraczających wartości wskazanych w tabeli 1.

Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej [dB]	Liczba źródeł hałasu
Wentylator dachowy (hala i akumulatorownia)	85	30
Wentylator dachowy (mieszalnia)	85	3
Wentylator - odpowietrzenie silosów	80	13

zmienia się na:

Zainstalować/wykonać urządzenia w liczbie oraz o poziomach mocy akustycznej nie przekraczających wartości wskazanych w tabeli 1.

Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej [dB]	Liczba źródeł hałasu
Wentylator dachowy (hala i akumulatorownia)	64	28
Chilery	98	7 (5 szt. - hala ekstruzji, 2 szt. -

		hala mieszalni)
Chłodnie wentylatorowe	105	8 (6 szt. – hala ekstruzji, 2 szt. – hala mieszalni)
Wentylator dachowy (mieszalnia)	64	3
Wentylator - odpowietrzenie silosów	80	13

3. Po punkcie 16 dodać punkt 17 o brzmieniu:

Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do zbiornika retencyjnego lub do rowu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Pozostałe ustalenia zawarte w przedmiotowej decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30.11.2021 r. (wpł. 30.11.2021 r.) uzup. 10.12.2021 r. (wpł. 10.12.2021 r.) Inwestor Aluplast Sp. z o.o. ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice (Pełnomocnik: Iwona Sławek, os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań) zwrócił się z wnioskiem o wydanie zmiany decyzji nr 2/2021 z dnia 12.03.2021 r. nr sprawy OR.6220.19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo

Inwestor załączył wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierający zakres tych zmian oraz załączniki wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373).

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo, Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Kleszczewo z 12.03.2021 r., znak: OR.6220.19.2020. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę tej decyzji w zakresie:

- projektowanego utwardzenia placu składowego, co będzie skutkowało zmianą bilansu powierzchni, a tym samym miało wpływ na ilość wód deszczowych,
- wyznaczenia miejsc gromadzenia odpadów,
- zmiany odprowadzania wód opadowych,
- wykreślenie zapisów dotyczących wykorzystywania do celów ppoż. wody ze zbiornika retencyjnego,
- utworzenia w istniejącej hali 1 stacji ładowania wózków,
- utworzenia 1 stacji ładowania w projektowanej akumulatorowni,
- montażu nowych punktowych źródeł hałasu, takich jak: wentylatory dachowe (8 szt.), chilery (7 szt.) i chłodnie wentylatorowe (8 szt.),

- montażu wewnętrznych suwnic do obsługi i załadunku,
- rozbudowy instalacji tryskaczowej na planowanej hali,
- przesunięcie o ok. 20 m w stosunku do istniejącej lokalizacji kontenerowej tymczasowej stacji paliw.

A także dodania do tytułu przedsięwzięcia określenia „place składowe”. Pozostałe uwarunkowania zawarte w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ulegną zmianie. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Ponadto, z uwagi na planowane zmiany w k.i.p. wskazano, iż przedsięwzięcie będzie się dodatkowo kwalifikowało do przepisów § 3 ust. 1 pkt 35 lit. c i pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W ramach przedsięwzięcia kwalifikowanego do przepisów § 3 ust. 1 pkt 35 lit. c rozporządzenia wnioskodawca planuje posadowienie podziemnego zbiornika na wodę technologiczną. Planowana znaczna rozbudowa parkingu pojazdów osobowych z ocenionych w dotychczasowych postępowaniach 100 miejsc do 235 miejsc postojowych kwalifikuje to zamierzenie do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b ww. rozporządzenia.

Art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również do zmiany decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U. poz. 735 ze zmianami).

Wobec powyższego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 735 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.20.2021 z dnia 17.12.2021 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 17.12.2021 r. sygn. OR.6220.20.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.435.904.2021.ML.1 z dnia 29.12.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca

- postoiu maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub do wód.
2. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyna awarii.
 4. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
 5. Powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady (np. zużyte sorbenty, odpady powstałe w wyniku czyszczenia zbiorników paliwowych), należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
 6. Zaopatrzenie budynków w wodę odbywać się ma z sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy z gestorem sieci.
 7. Na etapie eksploatacji ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie umowy z gestorem sieci.
 8. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do zbiornika retencyjnego lub do rowu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.331.2021.DK z dnia 31.12.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo wraz z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Kleszczewo.

Pismem WOO-IV.4220.2095.2021.MDK.2 z dnia 02.02.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Wójta Gminy Kleszczewo o analizę zagadnień zawartych w przesłanych dokumentach oraz informację czy biorąc pod uwagę znaczny zakres i charakter zmian w decyzji Wójta Gminy Kleszczewo z 12 marca 2021 r. znak: OR.6220.19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kleszczewo podtrzymuje wystąpienie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor pismem z dnia 18.02.2022 r. wykreślił konieczność rozbudowy parkingu ze 100 miejsc do 235 miejsc (wobec czego nie ma zastosowania kwalifikacja do § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz wyjaśnił, że zbiornik na wodę technologiczną traktowany jest w ramach już wydanej decyzji jako infrastruktura towarzysząca - instalacje wewnętrzne (wobec czego nie ma zastosowania

kwalifikacja do § 3 ust. 1 pkt 35 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). Wobec czego w piśmie OR.6220.20.2021 z dnia 18.02.2022 r. Wójt Gminy Kleszczewo będącej odpowiedzią na pismo WOOO-IV.4220.2095.2021.MDK.2 z dnia 02.02.2022 r. (wpł. 02.02.2022 r.) podtrzymał wystąpienie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 2/2021 z dnia 12.03.2021 r. nr sprawy OR.6220.19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego realizowanego na działce nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo (Inwestor: Aluplast Sp. z o.o. ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice (Pełnomocnik: Iwona Sławek, os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań)). Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Pismem WOO-IV.4220.2095.2021.MDK.3 z dnia 04.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Wójta Gminy Kleszczewo o kolejne uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. Na podstawie w/w wezwania Wójt Gminy Kleszczewo wezwał pismem OR.6220.20.2021 z dnia 07.03.2022 r. Inwestora o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. Pismem z dnia 11.03.2022 r. Inwestor uzupełnił dokumentację i wskazał, że zmiany tyczą się warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2021r. numer OR.6220.19.2020. Inwestor zrezygnował z dodania stacji ładowania wózków akumulatorowych wraz 4 wentylatorami dachowymi oraz nie rozpatruje przesunięcia kontenerowej stacji paliw z obecnego miejsca. Ostatecznie Inwestor ubiega się o zmiany wskazane w poniższej tabeli w stosunku do obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2021r. numer OR.6220.19.2020:

ZAPIS W OBOWIĄZUJĄCEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH	ZMIANA
Pow. terenu utwardzonego 5,5ha Zabudowa 3,62ha Pow. biologicznie czynna 5,88ha	projektuje się utwardzony plac składowania z odwodnieniem o pow. 9999m² <u>łączny bilans</u> Pow. terenu utwardzonego – 58 290 m² (w tym plac składowania istniejący o pow. 18 586 m² Pow. zabudowy – 38 669 m² (w tym wiata na odpady o pow. 964 m²) Pow. biologicznie czynna – 52 971 m²
„do celów p.poż. zakłada się również wykorzystywanie wody ze zbiornika retencyjnego	Nie zakłada się takiej opcji- wnosi się o wykreślenie opisu
„nadmiar wody wywożony będzie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków”	Dodaje się: wody opadowe z terenu będą odprowadzane do zbiornika i do rowu zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 23 maja 2019r. (Załącznik 8KIP)

3 stacje ładowania wózków widłowych 6 sztuk WDA25-WDA30	1 stacja z 4 wentylatorami dachowymi dla projektowanej akumulatorowni (ładowanie 14 baterii)
Brak zapisów - nie planowano	hala ekstruzji (dach): 5 szt. Chilerów Chłodnie wentylatorowe 6 szt. Hala mieszalni (dach): 2 szt. Chilerów Chłodnie wentylatorowe 2 szt.

Dnia 11.03.2022 r. pismem OR.6220.20.2021 Wójt Gminy Kleszczewo przekazał dokumenty przedłożone przez Inwestora do organów wypadkowych. Jednocześnie zwrócił się do organów, które już wydały opinie o ponowne zajęcie stanowiska lub informację o podtrzymaniu obecnego – dot. pism nr: PO.ZZŚ.4.435.904.2021.ML.1 z dnia 29.12.2021 r. oraz NS.9011.1.331.2021.DK z dnia 31.12.2021 r.

Pismem nr WOO-IV.4220.2095.2021.MDK.4 z dnia 25.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszalni oraz budowli związanych w prowadzoną działalnością produkcyjną (silosów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi, parkingiem oraz budową zbiornika retencyjnego”, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z 12 marca 2021 r., znak OR.6220.19.2020 wydanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuje na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Zainstalować/wykonać urządzenia w liczbie oraz o poziomach mocy akustycznej nie przekraczających wartości wskazanych w tabeli 1.

Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej [dB]	Liczba źródeł hałasu
Wentylator dachowy (hala i akumulatorownia)	64	28
Chilery	98	7 (5 szt. - hala ekstruzji, 2 szt. - hala mieszalni)
Chłodnie wentylatorowe	105	8 (6 szt. – hala ekstruzji, 2 szt. – hala mieszalni)
Wentylator dachowy (mieszalnia)	64	3
Wentylator - odpowietrzenie silosów	80	13

Pismem PO.ZZŚ.4.435.161.2022.MS.1 z dnia 24.03.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w

przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub do wód.
2. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyna awarii.
4. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
5. Powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady (np. zużyte sorbenty, odpady powstałe w wyniku czyszczenia zbiorników paliwowych), należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
6. Zaopatrzenie budynków w wodę odbywać się ma z sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy z gestorem sieci.
7. Na etapie eksploatacji ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie umowy z gestorem sieci.
8. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do zbiornika retencyjnego lub do rowu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.331.2021.DK z dnia 23.03.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (i uzupełnieniach) złożonej przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie k.i.p. stwierdzono, że planowane zmiany w realizacji przedsięwzięcia nie będą powodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska

w związku z planowanymi zmianami, w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Analiza dokumentacji wykazała, że ze względu na rodzaj, lokalizację oraz położenie geograficzne przedsięwzięcia jego realizacja z uwzględnieniem planowanych zmian nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy naturalnej przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a ryzyko katastrofy budowlanej będzie ograniczone.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, z k.i.p. wynika, iż pierwotnie w hali magazynowej planowano 3 stacje ładowania wózków widłowych, z których każda miała być wyposażona w 2 wentylatory. W ramach zmiany decyzji wnioskodawca planuje zlokalizować w hali magazynowej 1 stację ładowania wózków akumulatorowych z 4 wentylatorami dachowymi dla projektowanej akumulatorowni (ładowanie 14 baterii). W związku z planowaną zmianą zmniejszy się ilość pierwotnie zakładanych wentylatorów z 6 szt. do 4 szt. W k.i.p. wskazano, iż planowana zmiana nie będzie miała wpływu na wcześniej wykazaną emisję. Analiza przedłożonej k.i.p. wykazała, że nie przewiduje się zmian w zakresie emisji do powietrza z procesu magazynowania oraz z mieszalni. Projektowane chillery i chłodnie wentylatorowe nie będą źródłem emisji do powietrza. Mając na uwadze planowane zmiany nie przewiduje się, aby realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia stanowiła zagrożenie dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś w odniesieniu do oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu, w k.i.p. wskazano, że planowana zmiana polega na montażu nowych punktowych źródeł hałasu, takich jak: 7 szt. chillerów o poziomie mocy akustycznej do 98 dB każdy i 8 szt. chłodni wentylatorowych o poziomie mocy akustycznej do 105 dB każda. W ramach zmiany wnioskodawca planuje również zmniejszenie mocy akustycznej planowanych do montażu wentylatorów dachowych z uwagi na wybór wentylatorów dla projektowanej hali o mniejszej mocy. Zmiana obejmuje również zmniejszenie liczby wentylatorów z 6 szt. do 4 szt. w obrębie akumulatorowni. Zweryfikowane poziomy mocy akustycznej planowanych urządzeń oraz ich maksymalną liczbę, z uwagi na to, że stanowią podstawę analizy akustycznej załączonej do k.i.p. wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. W odniesieniu do planowanych nowych źródeł takich jak chillery i chłodnie wentylatorowe wskazano, iż pracować będą chillery (w systemie letnim) lub chłodnie wentylatorowe (w systemie zimowym). Oświadczone, iż równoczesne działanie obu systemów nie jest możliwe. W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca przedstawił zweryfikowaną analizę akustyczną, uwzględniającą wariant odrębnie dla chillerów i odrębnie dla chłodni wentylatorowych z podziałem na porę dnia i porę nocy. Biorąc pod uwagę planowane zmiany oraz uzyskane wyniki analizy akustycznej, można stwierdzić, że zostaną dotrzymane akustyczne standardy jakości środowiska w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w odległości około 350 m na południe od terenu zakładu i oddzielona jest od niego autostradą A2. Obszary zabudowy mieszkaniowej od strony południowej odgródzone są ekranami akustycznymi od autostrady. Należy także zauważyć, iż teren przedsięwzięcia znajduje się w sąsiedztwie autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S5.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 3,6 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach ornych, niewielki zakres zmiany planowanego

przedsięwzięcia w stosunku do pierwotnego przedsięwzięcia nie wiążący się z wycinką drzew oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji środowiskowej warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także rodzaj i skalę planowanych zmian i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przedmiotowych zmian, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 29.03.2022 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami) na zmianę decyzji musi wyrazić zgodę wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oczywistym jest, że sam fakt wystąpienia z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę. Należy zauważyć, iż wniosek o zmianę decyzji złożył ten sam podmiot co wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Aluplast Sp. z o.o. ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice (Pełnomocnik: Iwona Sławek, os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań). Zakres dokonanych zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wychodzi poza zakres wniosku (i uzupełnień) o zmianę tejże decyzji.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
 - 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
 - 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

/-/

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Aluplast Sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznań
2. (Pełnomocnik: Iwona Sławek, os. Rusa 133/19, 61-245 Poznań)
3. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika
4. a/a MN

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-705 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283 ze zmianami))

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

Kleszczewo, 14.04.2022 r.

OR.6220.20.2021

**Załącznik nr 1 do decyzji nr 4/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14.04.2022 r.
nr OR.6220.20.2021**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 2373 ze zmianami)**

W ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje rozbudowę zakładu „Aluplast” Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce nr 80/40, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo, zajmującego się produkcją profili z tworzyw sztucznych na bazie PVC. Na działce o nr ewid. 80/40 znajduje się hala magazynowo-logistyczna, budynek socjalno-biurowy oraz portiernia – w trakcie budowy. Na terenie zakładu znajduje się również parking na 65 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 12 miejsc dla samochodów ciężarowych i kontenerowa stacja paliw. W części południowej terenu zakładu znajduje się otwarty zbiornik na wody opadowe o pojemności 1000 m³. Ponadto na terenie zakładu znajdują się dwa zbiorniki bezodpływowe na ścieki socjalno-bytowe. W ramach rozbudowy zostanie wybudowana nowa hala produkcyjna, budynek mieszalni oraz budowle związane z prowadzoną działalnością produkcyjną (silosy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, placami składowymi i parkingiem oraz wybudowany zostanie zbiornik retencyjny. W hali oraz budynku mieszalni wydzielone zostaną miejsca na: magazynowanie komponentów, mieszanie (mieszalnia), magazynowanie półproduktów, automatyczne podawanie materiału do wylączarek, wylączarki, magazyn narzędzi, obszary operacyjne i administracyjne związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem produkcji, wagę, laboratorium, akumulatorownię (ładowanie wózków widłowych) i pompę ciepła (odzysk ciepła z maszyn, obieg zamknięty). We wschodniej części działki projektuje się główny punkt zasilania (stacja transformatorowa). Magazynowanie surowców planuje się prowadzić w obiekcie w workach i big-bagach w systemie półautomatycznego składowania oraz na zewnątrz w silosach. Planuje się posadowienie łącznie 13 silosów do magazynowania surowców, w tym 11 silosów o pojemności 209 m³ każdy oraz 2 silosy o pojemności 70 m³ każdy. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę parkingu o 35 miejsc postojowych oraz budowę zbiornika na wody opadowe o pojemności około 1275 m³. Nowy zbiornik planuje się połączyć z istniejącym zbiornikiem wód opadowych. Na terenie rozbudowywanego zakładu wnioskodawca planuje prowadzenie produkcji profili z tworzyw sztucznych na bazie PVC. W tym celu w wylączarce planuje się przetwarzanie tzw. dryblendu na bazie PVC i regranulatu. Proces wylączania poprzedzony będzie produkcją mieszanek uzyskiwanych poprzez mieszanie komponentów na sucho. Profile wylączane będą na linii ekstruderów, a następnie chłodzone w instalacji „rynien” z wodą technologiczną z dodatkiem związków chemicznych. Celem wykorzystywania wody w obiegu zamkniętym przewiduje się jej uzdatnianie. Wnioskodawca planuje utworzenie 50 ciągów

technologicznych. Przewiduje się otrzymywanie około 300-400 ton dziennie gotowego produktu. Przewiduje się stratę produkcyjną na poziomie około 10 %, w postaci niepełnowartościowych profili, które nie będą stanowiły odpadu. Zostaną one zmielone i w procesie produkcyjnym zużyte do następnej produkcji. Formy, które nie będą mogły być wykorzystane w ramach wewnętrznego recyklingu, będą stanowiły odpad, który wnioskodawca będzie przekazywał do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Gotowe profile będą pakowane do kontenerów i magazynowane przed wysyłką. W związku z planowaną rozbudową powierzchnia terenu utwardzonego wynosiła będzie 58 290 m² (w tym plac składowania istniejący o powierzchni 18 586 m²) oraz plac składowania z odwodnieniem o pow. 9999 m². Pow. zabudowy – 38 669 m² (w tym wiata na odpady o pow. 964 m²), powierzchnia biologicznie czynna – 52 971 m².

Aktualnie zatrudnienie w zakładzie wynosi 100 osób. Po planowanej rozbudowie planuje się zwiększyć zatrudnienie do 600 osób. Zakłada się pracę w układzie trzymianowym przez 7 dni w tygodniu.

W k.i.p. wskazano, iż źródłem emisji substancji do powietrza aktualnie jest kontenerowa stacja paliw wykorzystywana na potrzeby zakładu. W związku z planowaną rozbudową źródło emisji do powietrza stanowić będą: akumulatorownia, mieszalnia, silosy do magazynowania produktów oraz ruch pojazdów osobowych, ciężarowych i wózków widłowych. W hali magazynowej przewiduje się jedną stację ładowania wózków akumulatorowych wyposażoną w 4 wentylatory. W odniesieniu do emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z magazynowaniem produktów w silosach wskazano, iż powietrze potrzebne do załadunku odprowadzane będzie poprzez odpowietrzenie znajdujące się u szczytu każdego z silosów, na które składają się wentylator z systemem filtracji. Z k.i.p. wynika, iż zastosowane zostaną filtry gwarantujące stężenie pyłu za każdym z filtrów na poziomie nie większym niż 20 mg/Nm³. W k.i.p. wskazano, iż powietrze z pomieszczenia mieszania surowców kierowane będzie do dwóch układów wentylacyjnych składających się z cyklonu i filtra, a po oczyszczeniu trzema emitarami odprowadzane do atmosfery. Wnioskodawca wskazał, iż zastosowane zostaną filtry gwarantujące zapewnienie stężenia pyłu na poziomie nie większym niż 20 mg/Nm³. Silosy napełniane będą z cysterny, a połączenie silosu z cysterną prowadzone będzie poprzez przyłączenie elastycznego węża. Podawanie produktów do mieszalni odbywać się będzie przy pomocy pneumatycznego transportu ciśnieniowego z silosów do zbiorników zasilających. Wyeliminowania potencjalnej emisji do powietrza w niniejszej opinii zawarto uwarunkowania dotyczące prowadzenia procesów załadunku silosów oraz transportu wewnętrznego surowców z silosów do zbiorników zasilających w mieszalni. Z k.i.p. wynika, iż wykorzystywany w zakładzie młyn zaopatrzony będzie w system aspiracji zapyłonego powietrza. Oczyszczone na filtrze powietrze pozostawać będzie w hali, zatem proces mielenia nie będzie stanowił źródła emisji do powietrza. W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca wskazał, iż planowane na terenie zakładu laboratorium funkcjonowało będzie czasowo, a potencjalna emisja do atmosfery będzie śladowa. W k.i.p. wskazano, iż zakład ogrzewany będzie z wykorzystaniem pompy ciepła.

Teren planowanego przedsięwzięcia od strony południowej i wschodniej sąsiaduje z niewielkimi fragmentami pól, za którymi znajduje się autostrada A2 w odległości około 130 metrów od terenu planowanej inwestycji oraz droga ekspresowa S5 w odległości około 60 m od terenu planowanej inwestycji. Od strony wschodniej zakład sąsiaduje z drogą przez którą odbywa się dojazd do istniejącego zakładu. Od strony północnej i zachodniej obszar inwestycji otoczony jest polami uprawnymi, które w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są, tak samo jak teren inwestycji, pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w odległości około 350 m

na południe od terenu zakładu i oddzielona jest od niego autostradą A2. Od strony północnej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w odległości około 448 m od zakładu, a od strony wschodniej w odległości około 772 m. Obszary zabudowy mieszkaniowej od strony południowej odgródzone są ekranami akustycznymi od autostrady A2. Z k.i.p. wynika, iż aktualnie źródło hałasu stanowią poruszające się po terenie zakładu pojazdy osobowe i ciężarowe oraz istniejąca hala wyposażona w punktowe źródła hałasu, tj. centrale wentylacyjne, klimatyzatory i wentylatory dachowe. W ramach rozbudowy zakładu planuje się lokalizację kolejnych punktowych źródeł hałasu, tj. 28 wentylatorów dachowych o mocy akustycznej każdy do 64 dB (hala i akumulatorownia), na hali ekstruzji: 5 chillerów o mocy do 98 dB każdy oraz 6 chłodni wentylatorowych o mocy do 105 dB każdy, na hali mieszalni: 2 szt. chillerów o mocy do 98 dB każdy oraz 2 szt. chłodni wentylatorowych o mocy do 105 dB każdy. W projektowanej mieszalni planuje się lokalizację 3 wentylatorów o mocy akustycznej do 64 dB każdy. Ponadto zamontowanych zostanie 13 wentylatorów stanowiących odpowietrzenie silosów o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy. Z k.i.p. wynika, iż funkcjonowanie zakładu wiąże się z ruchem pojazdów osobowych pracowników zakładu oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Aktualnie maksymalne natężenie ruchu pojazdów wynosi 30 pojazdów osobowych i 80 pojazdów ciężarowych na dobę. Po rozbudowie ilość przyjeżdżających w ciągu doby pojazdów osobowych wzrośnie do 100, a pojazdów ciężarowych do 120. Wnioskodawca przewiduje, iż ruch pojazdów w porze nocnej stanowił będzie 30 % z przyjętych 100 szt. pojazdów osobowych oraz z przyjętych 120 szt. pojazdów ciężarowych. Planowana do montażu belownica zostanie zlokalizowana wewnątrz projektowanej hali.

Planowane przedsięwzięcie będzie powiązane technologicznie z istniejącym zakładem i wykorzystywane na jego potrzeby.

Z k.i.p. wynika, iż woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej. Z uwagi na zwiększenie zatrudnienia zwiększy się pobór wody na cele socjalno-bytowe, a tym samym ilość odprowadzanych ścieków bytowych. Ścieki bytowe są odprowadzane do istniejących zbiorników bezodpływowych. Po rozbudowie zakładu planuje się ich odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej. Woda wykorzystywana będzie również do celów przeciwpożarowych. W związku z rozbudową zakładu woda pobierana będzie również do celów technologicznych. Wobec powyższego wytwarzane będą ścieki przemysłowe pochodzące z chłodzenia profili, procesu mieszania (chłodzenie w mieszalniku), mycia hal i narzędzi oraz mycia profili. Woda chłodząca z mieszalni wykorzystywana będzie w obiegu zamkniętym, jednakże raz w roku planowana jest do wymiany podczas okresu przestoju, co będzie związane z wytwarzaniem ścieków. Wytwarzane w zakładzie ścieki przemysłowe odprowadzane będą do kanalizacji, na mocy stosownej umowy. Z k.i.p. wynika, iż wody opadowe odprowadzane są do osadnika wirowego znajdującego się przed przepompownią wód deszczowych. Następnie wody deszczowe tłoczone są poprzez przepompownię do zbiornika retencyjnego. Wnioskodawca planuje wykonanie nowego zbiornika na wody opadowe, który zostanie połączony z istniejącym zbiornikiem retencyjnym. Oba zbiorniki będą stanowiły zbiorniki otwarte. Gromadzona w nich woda wykorzystywana będzie do podlewania terenów zieleni znajdujących się w obrębie działki wnioskodawcy. Nadmiar wód wywożony będzie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z połaci dachowych projektowanej hali odprowadzane będą w systemie podciśnieniowym do istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie do zbiornika retencyjnego i do rowu zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 23 maja 2019 r. poprzez przepompownię ścieków deszczowych. Z k.i.p. wynika, iż planowany do posadowienia w stacji transformatorowej transformator olejowy ustawiony zostanie na szczelnej misie, połączonej separatorem oleju z kanalizacją deszczową. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym

z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

W k.i.p. ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane oraz odpady opakowaniowe. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą m.in. odpady poprodukcyjne, tj. profile które ze względu na posiadane wady nie będą wykorzystywane w ramach recyklingu wewnętrznego i będą stanowiły odpad, odpady z obsługi socjalno-bytowej pracowników odpady sorbentów i materiałów filtracyjnych, odpady opakowaniowe, odpady z czyszczenia i konserwacji maszyn. Wszystkie powstające opady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach i kontenerach w wyznaczonym miejscu. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Na terenie zakładu nie będą prowadzone procesy przetwarzania odpadów.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 3,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja, jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew. Wzdłuż południowej i południowo-wschodniej granicy działki przepływają rowy melioracyjne. W związku z tym iż wzdłuż rowów rosną drzewa i krzewy, w celu ich zachowania i ochrony lokalnej bioróżnorodności i krajobrazu nałożono warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie objęte jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXV/174/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach, ogłoszoną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 885 oraz zgodnie z Uchwałą Gminy Kleszczewo nr XXIII/175/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej, opublikowaną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2020 r., poz. 8491, przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (ozn. 1P/U).

/-/

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo