

OR.6220.12.2022

DECYZJA NR 3/2023
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: **Roman Nowacki Firma P.P.H.U. BIO-EKO PLUS, ul. Spółdzielcza 6, Garby, 62-020 Swarzędz** (Pełnomocnik: Jakub Smakulski, Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań)

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

**Budowie hali produkcyjnej dz. ewid. 458/34 ark. 4, m. Szewce, obręb Gowarzewo,
gm. Kleszczewo**

Jednocześnie określám następujące warunki:

1. W ramach przedsięwzięcia wykonać trzy hale: nr 1 – hala produkcyjna, nr 2 i nr 3 – hale magazynowe.
2. Prace budowlane oraz związany z nimi ruch pojazdów prowadzić w porze dziennej, to jest od godz. 6:00 do 22:00.
3. Funkcjonowanie przedsięwzięcia ograniczyć do pory dziennej, to jest od godz. 6:00 do 22:00
4. Zanieczyszczone powietrze z procesu produkcyjnego oczyszczać na filtrze workowym o gwarantowanym stężeniu pyłów za filtrem na poziomie maksymalnym 10 mg/m^3 i po oczyszczeniu odprowadzać do atmosfery pionowym otwartym emitorem z wylotem umieszczonym na wysokości minimum 6 m n.p.t.
5. Projektowane obiekty ogrzewać za pomocą źródeł niepowodujących emisji substancji do powietrza.
6. W hali nr 1 zapewnić wykonanie szczelnych posadzek.
7. Posadzki w halach czyścić na sucho.
8. Procesy produkcyjne prowadzić bez generowania ścieków.
9. Do momentu przyłączenia przedsięwzięcia do sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę realizować z własnego ujęcia wody o maksymalnej wydajności do $0,8 \text{ m}^3/\text{h}$, z czwartorzędownego poziomu wodonośnego. Wodę wykorzystywać wyłącznie do celów socjalno-bytowych.

10. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do ziemi, niepowodujący szkody dla terenów sąsiednich.
11. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu.
12. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
13. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
14. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13.05.2022 r. (wpł. 16.05.2022 r. uzup. 14.06.2022 r.) Roman Nowacki Firma P.P.H.U. BIO-EKO PLUS, ul. Spółdzielcza 6, Garby, 62-020 Swarzędz (Pełnomocnik: Jakub Smakulski, Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań), zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej dz. ewid. 458/34 ark. 4, m. Szewce, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

Do wniosku załączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie hali produkcyjnej dz. ewid. 458/34 ark. 4, m. Szewce, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 2000) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.12.2022 z dnia 20.06.2022 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 20.06.2022 r. sygn. OR.6220.12.2022

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.1 z dnia 29.06.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu.
2. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
4. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.196.2022.DK z dnia 08.07.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo wraz z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Kleszczewo.

Pismem z 13 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo z prośbą o przedłożenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenów w otoczeniu przedsięwzięcia oraz do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. Informacje od Wójta Gminy Kleszczewo oraz uzupełnienie k.i.p. wpłynęły do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 17 stycznia 2023 r.

W nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – sygn. WOO-IV.4220.812.2022.WR.2 z dnia 13.07.2022 r. Wójt Gminy Kleszczewo przesyłał pismem OR.6220.12.2022 z dnia 07.01.2023 r. przedłożone przez Inwestora w dniu 05.01.2023 r. uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz informację dotyczącą MPZP celem wzięcia pod uwagę w trakcie wydawania opinii. Jednocześnie zwrócił się do organów, które już wydały opinie o ponowne zajęcie stanowiska lub informację

o podtrzymaniu obecnego – dot. pism nr: PO.ZZŚ.4.435.353.2022.MS.1 z dnia 29.06.2022 r. (wpł. 29.06.2022 r.) oraz NS.9011.1.169.2022.DK z dnia 08.07.2022 r. (wpł. 08.07.2022 r.)

Pismem PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.2 z dnia 20.01.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.1 z dnia 29.06.2022 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.1.196.2022.DK z dnia 24.01.2023 r. podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie NS.9011.1.196.2022.DK z dnia 08.07.2022 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem nr WOO-IV.4220.812.2022.WR.4 z dnia 16.02.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej na działce nr ewid. 458/34, arkusz 4, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. W ramach przedsięwzięcia wykonać trzy hale: nr 1 – hala produkcyjna, nr 2 i nr 3 – hale magazynowe.
2. Prace budowlane oraz związany z nimi ruch pojazdów prowadzić w porze dziennej, to jest od godz. 6:00 do 22:00.
3. Funkcjonowanie przedsięwzięcia ograniczyć do pory dziennej, to jest od godz. 6:00 do 22:00
4. Zanieczyszczone powietrze z procesu produkcyjnego oczyszczać na filtrze workowym o gwarantowanym stężeniu pyłów za filtrem na poziomie maksymalnym 10 mg/m³ i po oczyszczeniu odprowadzać do atmosfery pionowym otwartym emitorem z wylotem umieszczonym na wysokości minimum 6 m n.p.t.
5. Projektowane obiekty ogrzewać za pomocą źródeł niepowodujących emisji substancji do powietrza.
6. W hali nr 1 zapewnić wykonanie szczelnych posadzek.
7. Posadzki w halach czyścić na sucho.
8. Procesy produkcyjne prowadzić bez generowania ścieków.
9. Do momentu przyłączenia przedsięwzięcia do sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę realizować z własnego ujęcia wody o maksymalnej wydajności do 0,8 m³/h, z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wodę wykorzystywać wyłącznie do celów socjalno-bytowych.
10. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do ziemi, niepowodujący szkody dla terenów sąsiednich.

W nawiązaniu do pisma przedłożonego przez Inwestora w dniu 13.02.2023 r. Wójt Gminy Kleszczewo przesyłał pismem OR.6220.12.2022 z dnia 23.02.2023 r. uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia celem wzięcia pod uwagę w trakcie wydawania opinii. Jednocześnie zwrócił się do organów, które już wydały opinie o ponowne zajęcie stanowiska lub informację o podtrzymaniu obecnego – dot. pism nr: PO.ZZŚ.4.435.353.2022.MS.1, PO.ZZŚ.4.435.353.2022.MS.2 oraz NS.9011.1.169.2022.DK.

Pismem PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.3 z dnia 02.03.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu podtrzymał swoją opinię wyrażoną w pismach PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.1 z dnia 29.06.2022 r. oraz PO.ZZŚ.4.435. 353.2022.MS.2 z dnia 20.01.2023 r.,

w których nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismach NS.9011.1.196.2022,DK z dnia 08.07.2022 r. oraz NS.9011.1.196.2022,DK z dnia 24.01.2023 r., w których nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) w szczególności:

1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie trzech hal produkcyjnych na działce nr ewid. 458/34, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański;
- elementami przedsięwzięcia są: jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona hala nr 1 o wymiarach 30 x 10 m i wysokości 5,56 m; hala przeznaczona jest do produkcji zbiorników na wodę deszczową i zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków, dodatkowo będą w niej zlokalizowane pomieszczenia socjalne, gospodarcze i porządkowe; jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone hale nr 2 i 3, każda o wymiarach 30 x 10 m i wysokości 5,49 m; hala nr 2 przeznaczona jest do przechowywania urządzeń pomocnych w produkcji zbiorników, natomiast hala nr 3 do przechowywania stalowych form do produkcji szamb betonowych, wibratora budowlanego i zagęszczarki; instalacja centralnego ogrzewania – pompa ciepła o mocy 14 kW; zbiornik bezodpływowy o powierzchni 11,31 m² i objętości 12 m³ służący do gromadzenia ścieków bytowych; zbiornik przeciwpożarowy o wymiarach 13,5 x 6 m; parking obejmujący 10 miejsc parkingowych;
- opcjonalnie wnioskodawca przewiduje budowę ujęcia wody;
- całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 4,979 ha, w tym powierzchnia projektowanych budynków: 700 m², powierzchnia utwardzona: 2 086,64 m² oraz powierzchnia biologicznie czynna 2 192,36 m²;
- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało tylko w porze dnia;
- zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, Regionalny Dyrektor dokonał analizy powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań. Zgodnie z k.i.p. w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się realizowane i zrealizowane przedsięwzięcia, mogące powodować kumulację oddziaływań na środowisko. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z innymi przedsięwzięciami;
- uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem wody, prądu elektrycznego, gazu oraz surowców budowlanych, między innymi betonu i stali;

- mając na względzie skalę przedsięwzięcia zdaniem Regionalnego Dyrektora realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność;
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz g, pkt 2 lit. f oraz h oraz pkt 3 lit a, c, f ustawy ooś na podstawie k.i.p. oraz informacji przedłożonych przez Wójta Gminy Kleszczewo Regionalny Dyrektor ustalił, że najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działce nr ewid. 458/22, obręb Gowarzewo znajdująca się w odległości 183 m od przedsięwzięcia;
- jak wynika z k.i.p. źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia będzie hala nr 1 wraz z jedną wyrzutnią. Ponadto źródłem hałasu na terenie zakładu będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich;
- wyniki analizy dowodzą, że na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie poziom hałasu w dzień nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu;
- mając na względzie ochronę klimatu akustycznego w warunkach niniejszej decyzji uwzględniono funkcjonowania przedsięwzięcia wyłącznie w porze dnia;
- prace budowlane będą realizowane w porze dziennej co także uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji;
- biorąc pod uwagę zakładaną niewielką wydajność ujęcia i pobór wody w ilości poniżej 1 m³/h nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku eksploatacji ujęcia zarówno na innych użytkowników przewidywanego do ujęcia poziomu wodonośnego, jak i na ustalone zasoby dyspozycyjne jednostki hydrogeologicznej, w obrębie której ujęcie zostanie wykonane;
- zgodnie z k.i.p. w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą powstawały wyłącznie ścieki bytowe w ilości równej ilości pobieranej wody. Ścieki te będą gromadzone w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności do 9,85 m³ i następnie wywożone beczkowozami do oczyszczalni ścieków. Na żadnym etapie przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. Narzędzia wykorzystywane w procesie technologicznym nie będą myte. Posadzki w halach będą czyszczone wyłącznie na sucho, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji;
- wody opadowe i roztopowe zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia poprzez nieorganizowane odprowadzone do ziemi, co mając na względzie zwiększanie retencji glebowej uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji;
- wody te będą spełniały warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311);
- z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone;
- przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu

- zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138);
- ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk;
 - przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane;
 - uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz przyjęte rozwiązania należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji;
 - w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie odbywać się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych;
 - plac budowy wyposażony będzie w odpowiednią liczbę pojemników/kontenerów. Tak czasowo magazynowane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji wszystkie odpady, z których największy udział wagowy będą miały opakowania z metali (kod 15 01 04) i zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04), będą segregowane i selektywnie magazynowane w wydzielonych miejscach, w pojemnikach, kontenerach dostosowanych do właściwości odpadów do czasu przekazania ich podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
 - ze względu na przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne;
 - ze względu na charakter produkcji odbywającej się w hali nr 1 zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia hali nr 1 w szczelną posadzkę;
 - w k.i.p. przedstawiono oddziaływanie planowanej inwestycji na jakość powietrza. Zorganizowanym źródłem emisji substancji do powietrza w zakładzie będzie proces technologiczny prowadzony w hali nr 1, polegający na nakładaniu maty na formę i przesączanie jej żywicą poliestrową (zużycie 0,014 Mg/rok) kilkakrotnie, tworząc warstwy. Oprócz żywicy poliestrowej w procesie tym zużywane będą aceton (0,318 Mg/rok) i styren (0,178 Mg/rok);
 - zbiorniki będą poddawane okazjonalnie obróbce ręcznej poprzez użycie szlifierki stołowej, w przypadku konieczności poprawek niedoskonałości powstałych w procesie produkcji (np. nadlewki);
 - emitor E3 odprowadzający powietrze z procesu produkcyjnego wyposażony zostanie w suchy filtr workowy o gwarantowanym stężeniu pyłów za filtrem na poziomie maksymalnym 10 mg/m³ co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji;
 - źródłem emisji nierozgniwanej będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji;
 - transport na terenie zakładu surowców i produktów będzie się odbywał przy użyciu ręcznych wózków transportowych;
 - wnioskodawca nie przewiduje pracy wózków widłowych na terenie zakładu;
 - ogrzewanie w projektowanym zakładzie będzie prowadzone z wykorzystaniem pompy ciepła, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji;

- z przedstawionych przez wnioskodawcę obliczeń wynika, że emisje z wyżej wymienionych źródeł nie będą powodować przekroczeń norm określonych w przepisach szczegółowych;
 - dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunków oraz założeń zawartych przedstawionej dokumentacji przyczyni się do minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowego przedsięwzięcia;
2. usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior;
 - w k.i.p. wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej;
 - przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia;
 - w związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska;
 - odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego wyznaczonymi w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.) oraz poza korytarzami ekologicznymi, zarówno lokalnymi, jak i należącymi do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Najbliższym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny Darzybór oddalony o 2,61 km; najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038 oddalony 5,86 km;
 - przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na użytkowanym rolniczo gruncie ornym;
 - jego realizacja nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów;
 - mając powyższe na względzie oraz przyjmując realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami sformułowanymi w niniejszym postanowieniu nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;
 - realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami;

- ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;
 - w związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitych części wód:
 - podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana i zgodnie oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrożona; celem środowiskowym dla tej JCWPd jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego; JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
 - powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; dla JCWP o kodzie PLRW600016185747 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027; w zlewni JCWP występuje presja rolnicza; w programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu;
 - inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest pod działalność gospodarczą produkcyjno-przetwórczą z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową (ozn. 1DG);
3. rodzaju, cechach i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1:
- analizując kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że docelowo woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie pobierana z sieci wodociągowej (planowanej);
 - do momentu wykonania przyłącza źródłem zaopatrzenia w wodę będzie indywidualne ujęcie wód podziemnych;
 - na podstawie informacji zawartych w przedłożonych materiałach ustalono, że na potrzeby rozpatrywanego przedsięwzięcia, wyłącznie do celów bytowych, będzie ujmowana czwartorzędowa warstwa wodonośna;
 - w uzupełnieniu k.i.p. przeanalizowano najgorszą możliwą sytuację polegającą na eksploatacji ujęcia z wydajnością $Q_{hmax} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$ (maksymalna wydajność godzinowa);
 - wskazana w k.i.p. wydajność odpowiada zapotrzebowaniu przedsięwzięcia na wodę, określone w k.i.p.;
 - przeprowadzona obliczeniowo analiza wykazała, że eksploatacja ujęcia z maksymalną przyjętą wydajnością spowoduje wytworzenie się leja depresji o zasięgu kilkunastu metrów, którego promień zamknie się w granicach działki inwestycyjnej;
 - zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu k.i.p. w zasięgu leja depresji nie znajdują się inne ujęcia, stanowiące własność innych podmiotów;
 - najbliższe ujęcie eksploatujące czwartorzędowy poziom wodonośny znajduje się w odległości ponad 505 m od przedsięwzięcia;
 - sposób zaopatrywania przedsięwzięcia w wodę wraz z maksymalną wydajnością ujęcia wody zawarto w warunkach niniejszej decyzji;
 - biorąc pod uwagę zakładaną niewielką wydajność ujęcia i pobór wody w ilości poniżej $1 \text{ m}^3/\text{h}$ nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku

eksploatacji ujęcia zarówno na innych użytkowników przewidywanego do ujęcia poziomu wodonośnego, jak i na ustalone zasoby dyspozycyjne jednostki hydrogeologicznej, w obrębie której ujęcie zostanie wykonane;

- zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska;
- przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

w niniejszej decyzji odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 14.03.2023 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest pod działalność gospodarczą produkcyjno-przetwórczą z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową (ozn. 1DG). Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc się do art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika zasadność wskazania przez tegoż Organ realizacji przedsięwzięcia w wariantcie innym niż proponowany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP) o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uwzględniając warunki i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wskazane w niniejszej decyzji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).


Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
 - 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
 - 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.



WÓJT
Bogdan Kemnitz

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. strony wg rozdzielnika
3. a/a MN

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-705 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami))

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

**Załącznik nr 1 do decyzji nr 3/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16.05.2023 r.
nr OR.6220.12.2022**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie trzech hal produkcyjnych na działce nr ewid. 458/34, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański. Elementami przedsięwzięcia są:

- jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona hala nr 1 o wymiarach 30 x 10 m i wysokości 5,56 m; hala przeznaczona jest do produkcji zbiorników na wodę deszczową i zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków, dodatkowo będą w niej zlokalizowane pomieszczenia socjalne, gospodarcze i porządkowe;
- jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone hale nr 2 i 3, każda o wymiarach 30 x 10 m i wysokości 5,49 m; hala nr 2 przeznaczona jest do przechowywania urządzeń pomocnych w produkcji zbiorników, natomiast hala nr 3 do przechowywania stalowych form do produkcji szamb betonowych, wibratora budowlanego i zagęszczarki;
- instalacja centralnego ogrzewania – pompa ciepła o mocy 14 kW;
- zbiornik bezodpływowy o powierzchni 11,31 m² i objętości 12 m³ służący do gromadzenia ścieków bytowych;
- zbiornik przeciwpożarowy o wymiarach 13,5 x 6 m;
- parking obejmujący 10 miejsc parkingowych.

Opcjonalnie wnioskodawca przewiduje budowę ujęcia wody.

Całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 4,979 ha, w tym powierzchnia projektowanych budynków: 700 m², powierzchnia utwardzona: 2 086,64 m² oraz powierzchnia biologicznie czynna 2 192,36 m².

Przedsięwzięcie będzie funkcjonowało tylko w porze dnia.

Jak wynika z k.i.p. źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia będzie hala nr 1 wraz z jedną wyrzutnią. Ponadto źródłem hałasu na terenie zakładu będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich.

Mając na względzie ochronę klimatu akustycznego w warunkach niniejszej decyzji uwzględniono funkcjonowania przedsięwzięcia wyłącznie w porze dnia. Prace budowlane będą realizowane w porze dziennej co także uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Docelowo woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie pobierana z sieci wodociągowej (planowanej). Do momentu wykonania przyłącza źródłem zaopatrzenia w wodę będzie indywidualne ujęcie wód podziemnych. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych materiałach ustalono, że na potrzeby rozpatrywanego przedsięwzięcia, wyłącznie do celów bytowych, będzie ujmowana czwartorzędowa warstwa wodonośna. W uzupełnieniu k.i.p. przeanalizowano najgorszą możliwą sytuację polegającą na eksploatacji ujęcia z wydajnością $Q_{hmax} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$ (maksymalna wydajność godzinowa). Wskazana w k.i.p. wydajność odpowiada zapotrzebowaniu przedsięwzięcia na wodę, określonego w k.i.p. Przeprowadzona

obliczeniowo analiza wykazała, że eksploatacja ujęcia z maksymalną przyjętą wydajnością spowoduje wytworzenie się leja depresji o zasięgu kilkunastu metrów, którego promień zamknie się w granicach działki inwestycyjnej. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu k.i.p. w zasięgu leja depresji nie znajdują się inne ujęcia, stanowiące własność innych podmiotów. Najbliższe ujęcie eksploatujące czwartorzędowy poziom wodonośny znajduje się w odległości ponad 505 m od przedsięwzięcia. Sposób zaopatrywania przedsięwzięcia w wodę wraz z maksymalną wydajnością ujęcia wody zawarto w warunkach niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę zakładaną niewielką wydajność ujęcia i pobór wody w ilości poniżej 1 m³/h nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku eksploatacji ujęcia zarówno na innych użytkowników przewidywanego do ujęcia poziomu wodonośnego, jak i na ustalone zasoby dyspozycyjne jednostki hydrogeologicznej, w obrębie której ujęcie zostanie wykonane.

Zgodnie z k.i.p. w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą powstawały wyłącznie ścieki bytowe w ilości równej ilości pobieranej wody. Ścieki te będą gromadzone w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności do 9,85 m³ i następnie wywożone beczkowozami do oczyszczalni ścieków. Na żadnym etapie przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. Narzędzia wykorzystywane w procesie technologicznym nie będą myte. Posadzki w halach będą czyszczone wyłącznie na sucho, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Wody opadowe i roztopowe zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia poprzez niezorganizowane odprowadzone do ziemi, co mając na względzie zwiększanie retencji glebowej uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Wody te będą spełniały warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie odbywać się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych. Plac budowy wyposażony będzie w odpowiednią liczbę pojemników/kontenerów. Tak czasowo magazynowane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji wszystkie odpady, z których największy udział wagowy będą miały opakowania z metali (kod 15 01 04) i zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04), będą segregowane i selektywnie magazynowane w wydzielonych miejscach, w pojemnikach, kontenerach dostosowanych do właściwości odpadów do czasu przekazania ich podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Ze względu na charakter produkcji odbywającej się w hali nr 1 zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia hali nr 1 w szczelną posadzkę.

Zorganizowanym źródłem emisji substancji do powietrza w zakładzie będzie proces technologiczny prowadzony w hali nr 1, polegający na nakładaniu maty na formę i przesączanie jej żywicą poliestrową (zużycie 0,014 Mg/rok) kilkakrotnie, tworząc warstwy. Oprócz żywicy poliestrowej w procesie tym zużywane będą aceton (0,318 Mg/rok) i styren (0,178 Mg/rok). Zbiorniki będą poddawane okazjonalnie obróbce ręcznej poprzez użycie szlifierki stołowej, w przypadku konieczności poprawek niedoskonałości powstałych w procesie produkcji (np. nadlewki). Emitor E3 odprowadzający powietrze z procesu produkcyjnego wyposażony zostanie w suchy filtr workowy o gwarantowanym stężeniu pyłów za filtrem na poziomie maksymalnym 10 mg/m³ co uwzględniono w warunkach

pyłów za filtrem na poziomie maksymalnym 10 mg/m^3 co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Źródłem emisji nierozgniwanej będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Transport na terenie zakładu surowców i produktów będzie się odbywał przy użyciu ręcznych wózków transportowych. Wnioskodawca nie przewiduje pracy wózków widłowych na terenie zakładu. Ogrzewanie w projektowanym zakładzie będzie prowadzone z wykorzystaniem pompy ciepła, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Najbliższym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny Darzybór oddalony o 2,61 km; najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038 oddalony 5,86 km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na użytkowanym rolniczo gruncie ornym. Jego realizacja nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.) i przeznaczona jest pod działalność gospodarczą produkcyjno-przetwórczą z funkcją uzupełniającą – działalnością usługową (1DG).



WÓJT
Bogdan Kemnitz

