




SZCZEGÓŁ A



SZCZEGÓŁ B



SZCZEGÓŁ C



LEGENDA

- 1 kostka granitowa nieregularna 9-11 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.
- 2 podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm.
- 3 podbudowa z chudego betonu Rm = 9,0 MPa gr. 20 cm.
- 4 kamień polny.
- 5 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
- 6 kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie 0/12 mm. gr. 5 cm.
- 7 podbudowa z pospółki gr. 10 cm.
- 8 krawężnik betonowy uliczny wibroprasowany 15x30 cm.
- 9 ława betonowa z oporem z betonu B 15.
- 10 obrzeże betonowe wibroprasowane 6x25 cm.

STUDIO VISIO
UL. OSIEDŁOWA 22/10
62-030 LUBOŃ

ZLECENIOBIORCA

GMINA KLESZCZEWO
UL. POZNAŃSKA 4
63-005 KLESZCZEWO

ZLECENIODAWCA

ZABYTKOWY PARK DWORSKI
W KLESZCZEWIE
PROJEKT REWALORYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SKALA 1:10

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
inż. JANUSZ GARSZTKA	427/PW/94	11.2008	
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr MICHAŁ GARSZTKA		11.2008	
STADIUM OPRACOWANIA	BRANŻA	NR ARCH	NR UMOWY
PP	D		

EGZEMPLARZ NR

RYSUNEK NR 4