

WOO-IV.4240.89.2017.JM.3

Wójt Gminy Kleszczewo
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), dalej ustawy ooś,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz przepompownią ścieków w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 51/2, 52/1, 52/4, 52/6, 57/2, 58, 59, 60, 66, 67/5, 67/9, 68/3, 68/5, 69/6, 69/9, 70/3, 70/4, 72, 88/31, 88/35, 90, 92/11, 92/3, 142/1, 145/1, 146/1, 146/2, 152, 173, 174, 176/1, 176/4, 176/5, 187, 199/2, 200/2, 207, 225, 487/1, 492/7, 492/8, 494, 566, 567, 568/1, 568/2, 635, 661, 782/2, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Potrzeby socjalne pracowników budowy zabezpieczyć poprzez wyposażenie placu budowy w przenośną kabinę sanitarną objętą serwisem podmiotu uprawnionego do kompleksowej obsługi tego rodzaju urządzeń lub też w toaletę podłączoną do kanalizacji sanitarnej.
2. Bazę materiałową oraz miejsce postoju sprzętu budowlanego wyznaczyć w miejscu zapewniającym izolację od środowiska gruntowo-wodnego, poza terenami sąsiadującymi z ciekami wód powierzchniowych i systemami melioracyjnymi.
3. Odpady powstające na etapie budowy, gromadzić selektywnie w wydzielonym miejscu z utwardzonym podłożem, w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach oraz kontenerach, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do prowadzenia gospodarki odpadami.
4. Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.
5. Do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wykorzystywać szczelne materiały, odporne na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.
6. Prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00.
7. Na etapie prowadzenia robót ziemnych codziennie przed podjęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów, a uwięzione w nich drobne zwierzęta przenieść w bezpieczne miejsce. Kontrolę taką należy przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

25.01.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kleszczewo z 20.01.2017 r., znak: OR.6220.19.2016 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., kopię pełnomocnictwa upoważniającą pana Michała Baumgarta do reprezentowania Inwestora oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z

treści dokumentów wynika, że teren przez który przebiegać będzie kanalizacja oznaczony jest jako MJ/MZ – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, DP – drogi powiatowe, DG – drogi gminne, MJ – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, WW – teren ujęć wody i stacji wodociągowych, PU – teren zabudowy produkcyjnej, składów magazynów oraz usługowej, US – teren sportu i rekreacji, MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, RM – teren zabudowy zagrodowej. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 06.02.2017r., znak: WOO-IV.4240.89.2017.JM.1 wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia k.i.p. 23.02.2017 r. pełnomocnik przedłożył uzupełnienie k.i.p. Pismem z 06.02.2017 r. znak: WOO-IV.4240.89.2016.JM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo, o jednoznaczne wskazanie zakresu planowanego przedsięwzięcia, wyjaśnienie czy obejmuje on również budowę sieci wodociągowej i czy dodatkowo przedsięwzięcie kwalifikuje się również do § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 28.02.2017 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Kleszczewo, do którego dołączono odpowiedź Inwestora zawierającą informację, że budowa sieci wodociągowej również jest planowana.

Wójt Gminy Kleszczewo zaliczył przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gwarzewo, gmina Kleszczewo. W przekazanym przez Wójta Gminy Kleszczewo uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że planowana sieć wodociągowa nie jest siecią magistralną, tylko rozdzielczą, jej długość będzie wynosić ok. 155 m i przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr 2410P. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2410P, w trakcie trwającej przebudowy i rozbudowy powyższej drogi. Łączna długość planowanej kanalizacji, zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. wyniesie około 1300 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Rurociągi będą układane w wykopach otwartych, ze ścianami pionowymi na głębokości do 4 m p.p.t. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej zostaną wykonane z rur PVC-U o średnicy 200 mm, przyłącza o średnicy 160 mm, a rurociąg tłoczny z rur PE100. Rurociągi kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie będą szczelne. Przepompownie zostaną zagłębione w ziemi. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że Inwestor przewiduje dwa warianty odbiornika ścieków dla planowanej kanalizacji. W pierwszym przypadku ścieki odprowadzone zostaną do kanalizacji Miasta Poznania, a w drugim przypadku do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, że zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie głównie próby szczelności planowanej sieci. Analiza uzupełnienia k.i.p. wykazała, że ścieki bytowe powstałe na placu budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach, a następnie przekazywane wyspecjalizowanemu i uprawnionemu podmiotowi do wywiezienia na oczyszczalnię ścieków lub też Inwestor wynajmie lokal wyposażony w toaletę podłączoną do kanalizacji sanitarnej. W uzupełnieniu k.i.p. Inwestor zadeklarował, że nie przewiduje się odwadniania wykopów pod planowane rurociągi. W celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska gruntowo-

wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestor przewiduje użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz magazynowanie materiałów budowlanych w sposób niestwarzający ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Zaplecze budowy będzie wyposażone w sorbenty, zgodnie z zapisami w k.i.p. tankowanie sprzętu i naprawa pojazdów będą odbywały się poza terenem wykopów. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f w k.i.p. wskazano, że na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady, które będą gromadzone selektywnie, a następnie będą przekazywane uprawnionemu podmiotowi celem dalszego zagospodarowania. Powyższe rozwiązania wpisano jako warunki realizacji przedsięwzięcia celem zabezpieczenia środowiska wodnego i gruntowo-wodnego w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i postępowania z odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając skalę i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowiskowo gruntowo-wodne przedstawionych przez Inwestora w przedłożonych dokumentach, w trakcie normalnego eksploataowania analizowanego przedsięwzięcia, nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i ustawy ooś stwierdzono, że jego eksploatacja nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, w tym na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, a także wody powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600060, której stan ilościowy oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego została wyznaczona jako niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie: PLRW600016185747 – Kopel do Głuszynki, o statusie naturalna część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, uwzględniając rodzaj i zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz rozwiązania chroniące środowiskowo gruntowo-wodne, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Ponadto przedsięwzięcie pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na przedmiotowym terenie ze względu na likwidację zbiorników bezodpływowych na przyległych posesjach i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie, zagłębione w ziemi przepompownie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Wszelkie prace wykonawcze, w tym praca maszyn budowlanych ograniczone zostaną wyłącznie do pory dnia. Celem minimalizacji uciążliwościom wpisano przyjęte założenie w niniejszej opinii jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia w fazie jej eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

Z uwagi na rodzaj, cechy i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Biorąc pod uwagę zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, które zapewnią dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami, realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także lokalizację planowanego przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych jest niewielkie. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. Powyższe wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.


Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym wpływem na różnorodność biologiczną. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o 6,3 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 oddalony o 8,0 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w istniejących pasach drogowych oraz na gruntach przyległych, głównie o zabudowie jednorodzinnej. Realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z wycinką drzew lub krzewów. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej przecinała będzie ciek Koplę. Rura kanalizacji umiejscowiona będzie pomiędzy istniejącym obecnie przepustem, a konstrukcją jezdni. Przyjęte rozwiązanie nie będzie wpływać na elementy hydromorfologiczne cieku ani na stan wód JCWP. Wykopy będą codziennie kontrolowane, a uwięzione w nich zwierzęta będą przenoszone w bezpieczne miejsce. W celu ograniczenia negatywnego wpływu przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, na plaży, w opinii nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i przenoszenia uwięzionych zwierząt w bezpieczne miejsce.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie w istniejących pasach drogowych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za

sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Kierownik Oddziału
Opinii o Potrzebie Oceny Oddziaływania

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości:

1. Pan Michał Baumgart DROMAX Sp. z o.o., ul. K. Libelta 1A, lok. 2, 61-706 Poznań - Pełnomocnik Inwestora