

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 61 646 78 51

- fax 61 646 78 41

- e-mail psse.poznan@pis.gov.pl

- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 646 78 24, 61 646 78 87

- e-mail Oddziału nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

NS-52/2-135(2)/20

Poznań, 04.09.2020

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.620.10.2020 z dnia 20.08.2020r. (wpł. 24.08.2020r.) dot. wydania ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 143 (ark. 1, gmina Kleszczewo)**

Inwestor: **EURONYL INVEST Sp. z o.o.**

ul. K. Marcinkowskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 143 (ark. 1, gmina Kleszczewo) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał opinię sanitarną znak NS-52/2-135/20 z dnia 14.07.2020r.

Wójt Gminy Kleszczewo wnioskiem znak OR.620.10.2020 z dnia 20.08.2020r. (wpł. 24.08.2020r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie wydania - w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) - ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji w związku z uzupełnieniem przez Inwestora materiałów w w/w sprawie; przedłożone materiały dot. kwestii zwiększenia wielkości produkcji, zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia i zmiany pełnomocnika.

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2020r., kart informacyjnych przedsięwzięcia /karty opracowanej w maju 2020r. przez Abre 2.0 z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Welnickiej 9 i karty opracowanej w sierpniu 2020r. przez Zakład Ochrony Środowiska Natura mgr Roksana Napieralska z siedzibą w Śremie przy ul. Gierymskiego 54/, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /pismo Urzędu Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.178.2020 z dnia 19.06.2020r./ oraz uzupełnień z dnia 08.06.2020r., 09.06.2020r., 20.06.2020r., 26.06.2020r., 09.07.2020r., 13.07.2020r., 31.07.2020r., 05.08.2020r. i 03.09.2020r.) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.; w/w działka – zgodnie z przedłożonym wypisem i wrysem z w/w dokumentu planistycznego (pismo Urzędu Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.178.2020 z dnia 19.06.2020r.) – jest częściowo przeznaczona pod teren działalności gospodarczej bez możliwości realizacji jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz częściowo pod teren aktywizacji gospodarczej i przebieg linii energetycznej.

Obecnie analizowany teren jest niezagospodarowany.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową, posadowienie 3 silosów o pojemności ok. 5m³ każdy przeznaczonych do gromadzenia granulatu, budowę zbiornika p. poż. o pojemności 700m³ i zbiornika o pojemności ok. 210m³ do gromadzenia wód deszczowych, posadowienie 2 zbiorników o pojemności 4850 l każdy przeznaczonych do gromadzenia gazu LPG oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej (tj. dróg, parkingów, placów manewrowych, sieci gazowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej). Projektowana hala magazynowo-produkcyjna będzie wykorzystywana jako pomieszczenie produkcji wytwarzania elementów z granulatu tworzyw sztucznych (tj. PP, ABS, Polistyren, Poliamidy i EPDM) oraz jako magazyn składowania surowców (tj. tworzyw sztucznych w granulacie /PP, PC, ABS i PA/) i wyrobów gotowych (tj. elementów plastikowych z tworzyw sztucznych i elementów metalowych /w tym metalowe i stalowe tuby, nożyki itp./). Do produkcji granulatu będzie bezpośrednio pobierany silos i dostarczony do urządzenia wtryskowego celem jego podgrzania, roztopienia i wtłoczenia do formy wtryskowej formując gotowy produkt; w zależności od potrzeb - przed podaniem do wtryskarki – przewidziano możliwość wstępnego osuszania i rozdrobnienia granulatu w młynie. Gotowy produkt zostanie zapakowany do kartonów, ułożony na paletach i przetransportowany do magazynu gotowych produktów. W celu zapewnienia właściwego procesu produkcji będzie wykorzystywanych 30÷35 wtryskarkek oraz linia do workowania i paletowania wyrobów gotowych; roczną zdolność produkcyjną zakładu oszacowano na poziomie ok. 1800Mg produktów z tworzyw sztucznych. Obsługa komunikacyjna zakładu mającego funkcjonować wyłącznie w porze dziennej będzie się odbywać z drogi powiatowej nr 2440P.

Otoczenie inwestycji stanowią: od strony północnej – tereny rolnicze, od strony południowej – tereny dróg i tereny aktywizacji gospodarczej, natomiast z pozostałych stron – tereny działalności gospodarczej. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowana w kierunku zachodnim, w odległości ok.180 m od granicy działki inwestora.

Jako źródła emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji zakładu wskazano proces energetycznego spalania paliw i ruch komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze zakładu zaplanowano zapewnienie 2 kotłów gazowych o mocy ok. 210kW każdy; odprowadzanie zanieczyszczeń poprzez emityory planowane do usytuowania na wysokość ok. 13m. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe, pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach w/w pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87) wynika, że działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w w/w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031 z późn. zm.).

W fazie eksploatacji zakładu źródłem emisji hałasu będzie praca urządzeń wentylacyjnych, praca urządzeń produkcyjnych i ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia właściwej wentylacji zakładu przewidziano wykorzystywanie centrali wentylacyjnej, 15 wentylatorów, 11 zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i 4 czerpni. Urządzenia służące do produkcji zostaną usytuowane wewnątrz budynku. Źródłem hałasu na terenie analizowanego zakładu będzie również pompownia wody p. poż. wyposażona w 4 pompy o mocy 2,2kW każda (źródło eksploatowane wyłącznie w przypadku prac konserwacyjnych i ewentualnego pożaru). Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe, pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; dobowe natężenie ruchu oszacowano na poziomie 25 samochodów osobowych i ok. 20 pojazdów ciężarowych oraz 5 wózków widłowych. Przewidywany poziom hałasu na granicy analizowanej działki oszacowano na poziomie 36,8÷51,3dB, przy czym izofona o dopuszczalnym poziomie 50dB dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej nie wykracza na na w/w obszar podlegający ochronie akustycznej, wobec powyższego eksploatacja zakładu nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych obowiązujących normy (50dB w porze dnia) wskazanej w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Wytworzone ścieki socjalno-bytowe w ilości 600dm³/d będą odprowadzane do 4 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10m³ każdy, skąd nastąpi wywóz w/w ścieków przez uprawnionego przewoźnika do oczyszczalni ścieków. Wody opadowo-roztopowe w ilości 1630,78m³/r pochodzące z dachów i parkingów po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych będą kierowane do zbiornika retencyjnego o pojemności 210m³; Inwestor będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W fazie użytkowania zakładu prognozuje się generowanie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 0,35Mg/rok, odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 23,6Mg/rok oraz odpadów komunalnych w ilości ok. 5Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Załącznik:

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)
2. Pełnomocnik: Roksana Napieralska
3. a/a AC

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)