


Dokument elektroniczny



Ok. 6220. 2. 2023

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-04-12

Dane nadawcy

Dane adresata

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
61-655 POZNAŃ
ul. Gronowa 22
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: Poznań
Gmina: Poznań-Stare Miasto (delegatura)

URZĄD GMINY KLESZCZEWO (63-005 KLESZCZEWO
(WIEŚ), WOJ. WOJ. WIELKOPOLSKIE)

PISMO

odpowiedź na pismo z dnia .2022 r. numer sprawy: NS.9011.5.47.2023.AC

PPIS w Poznaniu przekazuje w załączeniu opinię sanitarną i obwieszczenie.

Załączniki:

- 1.
- 2.

[NS.9011.5.47.2023.AC.pdf](#)
[NS.9011.5.47.2023.AC obwieszczenie.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Poznań, dnia 12 kwietnia 2023 r.

NS.9011.5.47.2023.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.2.2023 z dnia 13.02.2023 r. (wpł. 14.02.2023 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4.04.2023 r. (wpł. 6.04.2023 r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **przebudowie drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Topolowej w Szewcach (gm. Kleszczewo)**

Inwestor: **Gmina Kleszczewo**

ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

s t w i e r d z a m

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia
i odstępuję od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kleszczewo wnioskiem znak OR.6220.2.2023 z dnia 13.02.2023 r. (wpł. 14.02.2023 r.) uzupełnionym dokumentacją w formie papierowej niezbędną do zajęcia stanowiska przekazaną przy piśmie z dnia 4.04.2023 r. (wpł. 6.04.2023 r.) zwrócił się w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Topolowej w Szewcach (gm. Kleszczewo).

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Wójta Gminy Kleszczewo, wniosku z dnia 29.01.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla analizowanego terenu

inwestycyjnego /pismo Wójta Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.20.2023 z dnia 13.02.2023 r. /, karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w styczniu 2023 r. przez inż. Bartosza Prałata, pismo Wójta Gminy Kleszczewa znak OR.6220.2.2023 z dnia 4.04.2023 r., uzupełnienia z dnia 22.03.2023 r. i uzupełnienia z dnia 11.04.2023 r.) wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 r.; analizowane działki - zgodnie z wypisem i wyrysem z ww. dokumentu planistycznego (pismo Wójta Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.20.2023 z dnia 13.02.2023 r.) - są przeznaczone pod drogę gminną 329026P, jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, tereny rolnicze, tereny ciągów dolinnych wzdłuż cieków wodnych, przebieg linii elektroenergetycznych 110kV, zagrodowe budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i zagrodowe budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą produkcyjno-przetwórczą związaną z sektorem rolniczym.

Otoczenie inwestycji stanowią tereny rolne, jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz działki przeznaczone pod ww. zabudowę.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez przebudowę drogi publicznej nr 329026P (ul. Krańcowa w Tulcach), ul. Szewskiej (od Gowarzewa do Szewce; obręb Gowarzewo) i ul. Lipowej (Szewce; obręb Gowarzewo, odcinek do skrzyżowania z ul. Topolową) na odcinku o łącznej długości ok. 1250 m; ponadto zostaną wykonane przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 200÷500 mm (na odcinku zlikwidowanego rowu drogowego o długości ok. 450 m), ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, chodnik, oznakowania drogowe, kanał technologiczny, oświetlenie oraz wzmocnienie poboczy.

Jako źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskazano ruch komunikacyjny kształtowany przez samochody osobowe i pojazdy ciężarowe; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych informacji wynika, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 845).

Źródłem emisji hałasu z przedmiotowej inwestycji będzie ruch komunikacyjny. Prognozowane dobowe natężenie ruchu dla 2043 r. oszacowano na poziomie 789 samochodów osobowych, 59 pojazdów ciężarowych, 198 samochodów dostawczych, 3 motocykli, 3 traktorów i 18 autobusów. Z przedstawionych informacji wynika, iż przewidywany poziom hałasu na granicy najbliższego terenu chronionego akustycznie (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości (61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wody opadowo-roztopowe w ilości ok. 0,106 m³/s zaplanowano odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do funkcjonujących rowów drogowych lub gruntu.

W fazie użytkowania inwestycji prognozuje się generowanie odpadów w maks. ilości 4 Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karolina Ligocka;
PSSE Poznań

Data: 2023.04.12 11:42:45 CEST

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)
2. Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo przez Pełnomocnika p. Bartosza Prałata (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.) – dołączono klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
3. aa

A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 12 kwietnia 2023 r.

NS.9011.5.47.2023.AC

Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

Dot.: **wniosku Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.2.2023 z dnia 13.02.2023 r. (wpl. 14.02.2023 r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Krańcowej w Tulcach i ul. Szewskiej w Gowarzewie (gm. Kleszczewo)**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwracam się o wywieszenie w Urzędzie na tablicy ogłoszeń załączonego pisma znak NS.9011.5.47.2023.AC z dnia 12.04.2023 r.

Jednocześnie tutejszy organ prosi o przesłanie informacji od kiedy załączone pismo zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karolina Ligocka; PSSE Poznań
Data: 2023.04.12 11:42:37 CEST

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)
2. aa

A.C.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
tel. 61 6467851 | sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785

www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
ns.psse.poznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 6467824

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP104236234

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Kleszczewo

Identyfikator adresata: yjr1391lmI

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: pssepoznan

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-04-12T14:16:25.676

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-04-12T14:16:25.676

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK149973645

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 149973645

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-9afd811b055dc71f0e62758a183d1089 :

referencja ID-e4f64965ed36b6b4f3304bf4dc803a62 : odpowied%C5%BA

%20na%20pismo%20z%20dnia%20.2022%20r.%20%20numer%20sprawy%3A%20NS.9011.5.47.2023.AC

%20%20.xml

referencja : #xades-id-c6a5cc4cc8d3b64f893d874ed8151c8b

