

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-06-12


Dane nadawcy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
61-655 POZNAŃ
ul. Gronowa 22
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: Poznań
Gmina: Poznań-Stare Miasto (delegatura)

Dane adresata

URZĄD GMINY KLESZCZEWO (63-005 KLESZCZEWO
(WIEŚ), WOJ. WOJ. WIELKOPOLSKIE)

PISMO



odpowieź na pismo z dnia 29.05.2023r. numer sprawy: NS.9011.5.47.2023.AC

PPIS w Poznaniu przekazuje w załączeniu opinię sanitarną i obwieszczenie

Załączniki:

- 1.
- 2.

[NS.9011.5.47.2023.AC.pdf](#)
[NS.9011.5.47.2023.AC obwieszczenie.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 12 czerwca 2023 r.

NS.9011.5.47.2023.AC

Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

Dot.: **wniosku Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.2.2023 z dnia 29.05.2023 r. (wpl. 2.06.2023 r.) w sprawie wydania ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Topolowej w Szewcach (gm. Kleszczewo)**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwracam się o wywieszenie w Urzędzie na tablicy ogłoszeń załączonej opinii sanitarnej znak NS.9011.5.47.2023.AC z dnia 12.06.2023 r.

Jednocześnie tutejszy organ prosi o przesłanie informacji od kiedy załączona opinia sanitarna została wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Podpisany przez Karolinę Ligocką, PSSE Poznań
Data: 2023.06.12 13:29:13 CEST

Otrzymują:

1. **Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)**
2. **aa**

A.C.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
tel. 61 6467851 | sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785

www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
ns.psse.poznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 6467824



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 12 czerwca 2023 r.

NS.9011.5.47.2023.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.2.2023 z dnia 29.05.2023 r. (wpł. 2.06.2023 r.) dot. wydania ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **przebudowie drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Topolowej w Szewcach (gm. Kleszczewo)**

Inwestor: **Gmina Kleszczewo**
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

s t w i e r d z a m

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia
i odstępuję od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**

UZASADNIENIE

Dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Topolowej w Szewcach (gm. Kleszczewo) wydano opinię sanitarną znak NS.9011.5.47.2023.AC z dnia 12.04.2023 r.

Wójt Gminy Kleszczewo – w związku z dodatkowymi informacjami wniesionymi w sprawie przez Inwestora – wnioskiem znak OR.6220.2.2023 z dnia 29.05.2023 r. (wpł. 2.06.2023 r.) zwrócił się do tut. organu o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji; ww. uzupełnienie dot. przyrody.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
tel. 61 6467851 | sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785

www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
ns.psse.poznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 6467824

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Wójta Gminy Kleszczewo, wniosku z dnia 29.01.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla analizowanego terenu inwestycyjnego /pismo Wójta Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.20.2023 z dnia 13.02.2023 r./, karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w styczniu 2023 r. przez inż. Bartosza Prałata, pismo Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.2.2023 z dnia 4.04.2023 r. oraz uzupełnień /uzupełnienie uzupełnienia z dnia 22.03.2023 r., uzupełnienia z dnia 11.04.2023 r. i uzupełnienie z dnia 19.05.2023 r./) wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 r.; analizowane działki - zgodnie z wypisem i wyrysem z ww. dokumentu planistycznego (pismo Wójta Gminy Kleszczewo znak GKII.6727.20.2023 z dnia 13.02.2023 r.) - są przeznaczone pod drogę gminną 329026P, jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, tereny rolnicze, tereny ciągów dolinnych wzdłuż cieków wodnych, przebieg linii elektroenergetycznych 110kV, zagrodowe budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i zagrodowe budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą produkcyjno-przetwórczą związaną z sektorem rolniczym.

Otoczenie inwestycji stanowią tereny rolne, jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz działki przeznaczone pod ww. zabudowę.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez przebudowę drogi publicznej nr 329026P (ul. Krańcowa w Tulcach), ul. Szewskiej (od Gowarzewa do Szewc; obręb Gowarzewo) i ul. Lipowej (Szewce; obręb Gowarzewo, odcinek do skrzyżowania z ul. Topolową) na odcinku o łącznej długości ok. 1250 m; ponadto zostaną wykonane przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 200÷500 mm (na odcinku zlikwidowanego rowu drogowego o długości ok. 450 m), ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, chodnik, oznakowania drogowe, kanał technologiczny, oświetlenie oraz wzmocnienie poboczy.

Jako źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskazano ruch komunikacyjny kształtowany przez samochody osobowe i pojazdy ciężarowe; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych informacji wynika, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Źródłem emisji hałasu z przedmiotowej inwestycji będzie ruch komunikacyjny. Prognozowane dobowe natężenie ruchu dla 2043 r. oszacowano na poziomie 789 samochodów osobowych, 59 pojazdów ciężarowych, 198 samochodów dostawczych, 3 motocykli, 3 traktorów i 18 autobusów. Z przedstawionych informacji wynika, iż przewidywany poziom hałasu na granicy najbliższego terenu chronionego akustycznie (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości (61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wody opadowo-roztopowe w ilości ok. 0,106 m³/s zaplanowano odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do funkcjonujących rowów drogowych lub gruntu.

W fazie użytkowania inwestycji prognozuje się generowanie odpadów w maks. ilości 4 Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu

w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karolina
Ligocka; PSSE Poznań
Data: 2023.06.12 13:29:34 CEST

WYWIESZONO NA TABLICY
OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY
KLESZCZEWÓ W OKRESIE
od 13.06.2023 do 27.06.2023

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (ePUAP)
2. Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo przez Pełnomocnika p. Bartosza Prałata (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.)
3. aa

A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP108140358

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Kleszczewo

Identyfikator adresata: yjr1391lml

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: pssepoznan

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-06-12T13:51:50.510

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-06-12T13:51:50.510

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK155200143

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 155200143

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ae1cd7129d82d3c159c19f81923f7732 :

referencja ID-489fd5262f7bcbbcd3a109c37d9a5569 : odpowied%C5%BA

%20na%20pismo%20z%20dnia%2029.05.2023r.%20%20%20%20numer%20sprawy

%3A%20NS.9011.5.47.2023.AC%20%20.xml

referencja : #xades-id-67cd4543edde172c4d5048887fcbdf1e

dw 28.06 2023

[Drukuj dokument](#) [Zamknij okno](#)

Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Obwieszczenia w sprawach decyzji środowiskowych

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Krańcowej, Szewskiej w Tulcach, Gowarzewie**Załączniki**

Zawiadomienie obw. (34.1kB)
Zawiadomienie obw. II - 29.03.2023 (34.4kB)
Zawiadomienie obw. III (18.8kB)
NS.9011.5.47.2023.AC (209.9kB)

16 dni

Metadane

Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Źródło informacji: Monika Nowicka
Data utworzenia: (brak danych)
Wprowadził do systemu: Monika Nowicka
Data wprowadzenia: 2023-02-14 07:34:27
Opublikował: Monika Nowicka
Data publikacji: 2023-02-14 07:36:12
Ostatnia zmiana: 2023-06-13 07:32:04
Ilość wyświetleń: 268

Opis w Systemie